


NAZIONALE
BIBLIOTECA
VITT. EMANUELE
12
15 B
29

MIRACVLA CHYMICA, ET MYSTERIA MEDICA.

MIRACVLA CHYMICA, ET MYSTERIA MEDICA.

Libris quinque enucleata, quorum ſummam pagina verſa exhibet.

STVDIO ET OPERA

PHILIPPI MVLLERI

Friburg. Briſgoi, Philoſoph. & Med. D.



ROTHOMAGI,
Sumpt. IOANNIS BERTHELIN, Bibl.
M. DC. LI.

LIBER PRIMVS, de Lapide Philoſophico, & eius præparatione.

LIBER SECVNDVS, DE Particularibus tranſmutationibus.

LIBER TERTIVS, DE Præparationibus rarioribus ex mineralibus præcipuis, ☿, ♁, Vitriol. Tart. Arſen.

LIBER QVARTVS, DE Modis ſecretioribus ex vegetabilibus ſimplicibus faciendi Extracta, Aquas deſtillatas, Balſamos. Eſſentias & Sales Philoſophicos, item ex quibuſcunque lapidibus tincturas elicere.

LIBER QVINTVS, DE Medicamentis variis ſecretioribus, & rarioribus ad omnes morbos totius corporis humani.



REVERENDISS. ET SERENISS. MAXIMILIANO III. AVSTRIÆ ARCHIDVCI, Duci Burg. Theutonici ordinis Principi, &c.

Domino Clementißimo
S. D.

NIHIL in vniuerſo hoc, ſub Sole aut ſupra Solem immutabile eſſe, Illuſtriſſ. Princeps, adeò decantatum eſt apud politiores rerum naturalium ſcrutatores: vt dubitare hac de re, hominis aphiloſophi eſſe, non immeritò dicatur. Quanquam enim cœleſtia corpora vulgari Peripateticorum opinione tanquam corruptionis,

& omnis mutationis expertia celebrantur: attamen qui altioribus nituntur principiis, longè aliter, dum in iis mutationem deprehendunt, sentiunt. Sub Sole mutationem subire omnia, apud omnes extra controuersiæ aleam positum est. Et quemadmodum in macrocosmo, ita & in microcosmo, omnibusque ad eum pertinentibus, non minores deprehenduntur mutationes. Oritur homo & moritur. Mutatur moribus, ætate, corporis statura, temperie, animi habitibus, bonis fortunæ, & quibus non? Hodie hic diues, ille pauper. Cras inuerso ordine rotam voluit fortuna. Regna omnia & ditiones mutationem subeunt, nec diu vni hero submittunt fasces. Quod cuiuis manifestum, qui cunctos mundi angulos animo saltem perlustrat, & quàm pluribus ab hinc annis variis paruerint dominis, attentius examinat. Neque regna tantùm mutantur, sed hominum linguæ etiam

eo vt nostri sæculi homines, siue ermani, siue Itali, siue alij maiores os ante aliquot secula qui vixerunt, reuiuiscerent, nequaquam intelligerent. Mutantur & religiones, imò rtes & scientiæ præclaræ omnes utantur, atque hinc inde migrant. Olim Ægyptij claruêre variarum reum notitia & doctrinâ excellenti. Ab his migrarunt Musæ in Græciam. Græcis deinde relictis in Italiam & vicinas regiones auolarunt. His retroactis sæculis Alpes transuolarunt, in Germaniam & vlteriores regiones Septentrionales; quibus hodierno sæculo nulla regio cultior est moribus & scientiis. Econtra, quæ olim politæ regiones, modò barbariei cœno miserè volutantur. Ægyptiis & Græcis hodie quæ gens barbarior? At quondam quæ cultior & politior? Italis olim qui doctiores, qui bellicosiores? Hodie Germani & vicini Boreales palmam penè in omnibus præripiunt. Et nisi

ingratitudinis notas subterfugere votis modisque omnibus cupimus, verendum vtique ne & nos simili pœna Deus ille summus artium & scientiarum author afficiat. Atque quod modò de artibus in genere pronunciatur; vel maximè de arcanis naturæ Chymicis & Medicis dici potest. Hæc enim moderno sæculo gelidam ad Arcton florent vigentque; sub Solis ardore iacent torpentque. Cuius rei testes esse possunt volumina de his artibus hîc neglecta, ibi benè multa hactenus edita: quibus non pauca naturæ arcana aperiuntur. His si ego nonnulla adiungo antea non publicata; talentum mihi à DEO commissum non malè me seruasse arbitrabor. Cui verò potissimum hunc laborem meum consecrarem, non diu deliberandum fuit. Occurebat enim vel antequam ad hoc me opus accinxi, T. C. Illustr. Princeps; qui Pater patriæ nostræ & Dux à DEO opt. max. constitutus

: quo nomine cum tibi me meáque mnia debeam, in submissionis signum hanc lucubrationem meam tii offerre volui debuique. Accedit & oc, quod præter sapientiam & pieatem incredibilem in C. T. elucenem; amor quoque variarum & arcaarum scientiarum, imò & notitia non vulgaris C. T. radicitùs inhæreat. Quamobrem tum has ob caussas, tum ob innatam C. T. totique domui Austriacæ benignitatem, hunc fœtum meum, licet immaturum, te fronte serena suscepturum haud diffido. DEVS opt. max. C. T. nobis diutissimè sospitem & florentem tueatur. Datum Friburgi Brisgoiæ, 4 Augusti, Anno 1610.

C. T.


Subiectiss.

PHILIPPVS MVLLER.

LECTORI
CANDIDO.

RATIONEM *instituti mei, Lector Candide, vt te edocerem, operæ pretium esse duxi. Et initio quidem cur librum hunc tali titulo præfixo in lucem prodire volui. Etenim non sum dubius videri multis pomposum nimis & fastuosum. Sed nomina hic rebus suis conuenire deprehendet is, qui libellum totum animo & oculis percurrere non grauabitur. Quæ enim se miracula non pandunt in Lapide Philosophico, particularibus transmutationibus, salibus Philosophicis, extractis, aquis destillatis, &c. faciendis? Quæ non mysteria Medica in parte Opusculi huius vltimâ? Lege ergo primùm & intellige, deinde iudica, nec priùs. Non equidem sum nescius, artis huius magistro non esse miracula nec mysteria. Sic enim & in omni arte vel abstrusissimâ nihil perito admirandum aut rarum est. Sed*

c transeant. Quare autem luci publicæ revolui hunc laborem meum, sola caussa vtilitas publica: quam vt respicerem, onuere amici complures & editionem roruere. Neque ignotum est doctioribus, uantâ laborent in charybdi hodie Pharnacopœi suas illas operosas & numerosas ecepıas venditantes, crudo modo confectas, quibus si meliores nos aliquas exhibemus: Apollini gratiam: imò Hygiæ & Panaceæ parent. Deo ter. opt. ter. max. Idem tibi Lector faueat, & tu mihi. Vale.





VIRO CLARISS. ET EXCELLENTISS. DN. D. PHILIPPO MVLLERO FRIBVRgensi, Chymiatro peritissimo, S. P.

Casp. Bartholinus Danus, Doct. Philosophus & Medicus.

ERgo tandem diffusurum te inaudio, MVLLERE mi ocullissime, ingenij monumenta; satis diu hucusque occultata. Numerò censebis, sat scio, in lucem efferri. At censet præter te nemo alius. Cùm iuncti olim fuimus sermonibus in Italiâ, regionum illâ reginâ; memoriam tibi refrico, quid condixeris, nempe vt de editione non tardares, ob operis argumentũ; quod

publico bono. Præsta (age) fidem!
ıi verò amorem : qui, quoniam
ɔore non licet, animo tibi iunctus
ı, optimâ illâ parte mei. Coitum
d inter nos amicitiæ fœdus, fac
ı nisi nobiscum moriatur. De me,
me sancta Hygeia nostra amet,
ıc affectum tibi spondeo : qui ve-
nens (Amicitiæ genium iuro) in
fuit, statim ac concepi. Quia verò
tutis caussâ, quæ æterna; æternùm
ım : quamquam & ob mei amorem
ciprocum; quo pluris me facis &
timas, quàm mea mediocritas me-
tur. Præsta, inquam, fidem, & Mi-
cula illa tua Chymica ede. Ede: ne
lentum tibi à DEO commissum hu-
i seruasse videare. Metuis ab obstre-
erorum quorumdam, ad nascen-
em Famam tuam obruendam cona-
bus? Ride, vicissim irride, & solo
ontemptu, vt facis, ab istis te vindi-
a. Immò felicitatis loco habe. Quò
nim plures in ramos luxuriauit ar-
ɔor; eò strepitum densiorem ab au-

ta vehementiori commota edit; fortiùs verò, quàm paucioribus à ramis instructa alia, resistit: Ita Fama, Virtus, Eruditio; quò se expandunt magis, augentur, multiplicantur; eò magis etiam inuidorum tempestate, & maliuolorum turbine premuntur, turbantur, rapiuntur; non opprimuntur, non exturbantur, non abripiuntur. Per eam caussam optabis potiùs vel cœli & terræ in te commotionem: ceu infallibile signum Virtutis densioris, Famæ explicatioris. Interea ita Famam capta, quasi contempturus: ita contemne, quasi captaturus. Vt mundum perlustrando, mundum contemnere discimus: sic Famæ blandientem auram anxiè captando; eamdem pro aura, vmbra, nihilo habere. Interim Famæ & Gloriæ contemptu, in eorumdem præmium; vtut non affectatum, nolentes volentes incurrimus. De me scire vis, & rebus amici, quo versentur in cardine? Habe pauca. Feruere modò sub mani-

meis Medica varia, quæ exire ge-
int, & in iis præire: Paradoxo-
n Philosophicorum & Medico-
m Centuriæ aliquot; opuscula non-
lla Anatomica: Tractatus de Cau-
riis, de Opio & Laudanis opiatis
iber, &c. Vtinam cum bono aliquo
iblico: Conor quidem magis, quàm
fficio: volo, quàm possum, in publi-
um prodesse. Præ me fero. Nec ta-
nen omnem destituit conatum effe-
ctus, nec omnem potestas volunta-
tem. Tu ecquid iam agas, & cum pri-
mis ecquid valeas, fac me scitiorem:
atque in me iis, quem ostendisti, cer-
tus à Bartholino eadem tibi fore: Sal-
ue à me ex animo, qui ex animo tibi
cupio: & parentem tuum, senatorem
amplissimum, naturæque amatorem,
& indagatorem haut postremum à
me saluta.

Viro Clarissimo

DN. PHILIPPO MULLERO, Phil. & Med. Doctori, Chymica Miracula & Medica mysteria edenti, &c.

EDe tuum ChymicumMedicumq;,
PHILIPPE, libellum:
Et subtile ampli profer opusGenij.
Exiguæ molis liber est. sed mystica rerum
Pōdera si video,grāde volumē erit.
Immenso lapidi ceu gemma minutula præstat:
Sic liber ingēti præualet iste Libro.
Ne dubita quæso venientem admittere laudem.
Dignus es, vt curæ præmia digna feras.
Digna feres etiam: tantùm hæc mysteria promas.
Cui tu das,famā dat Medicina tibi.

Francofurti ad Mœnum scribeb.

IANVS HEERMANNVS
Sil. Poët. Laur. Cæs.

LIBER

INDEX.



LIBER PRIMVS.

De Lapide Philoſophorum.



LIBER SECVNDVS.

LIBER TERTIVS.

PHI-



PHILIP. MVLLERI FRIBVRG. PHIL. & Medic. D.

LIBER I.

DE LAPIDE PHILOSOPHICO.

PROOEMIVM.

MATERIAM aggredior, fortunante DEO, à tot iam sæculis celebratam & etiamnum quotidie decantatam, raram tamen in opere & paucissimis obuiam, non quidem ob difficultatem, cùm opus sit mulierculaturm, sed authorum ob obscuritatem, perplexamque scribendi rationem; qui, vt quiduis in hac arte obnubilent, nihil

intentatum relinquunt. Et hac quidem parte multò magis peccant neoterici omnes, quàm vllus antiquorum, qui quidem dilucidiori sermonis genere in hoc explicando naturæ mysterio semper vsi sunt: vt nisi recentiores semper magis magisque tenebris obuoluissent; non ita tardè plures ad optatam metam peruenissent. Neque dumtaxat obscuritatem studiosè sequuti sunt; verumetiam inuersum & præposterum dicendi ordinem; vt quod primum in opere esse debet, aliqui vltimo adiudicauerint loco. Aliqui etiam immiscuêre alienissima, quæ ad hoc mysterium non plus quàm fabulæ Æsopicæ faciunt. A quibus vitiis omnibus ego sanè quantum fieri potest & licet, immunis esse studebo, non quasi experientiam in hoc diuino & raro opere habeam (neque enim eò aspirare audebo) sed quasi dilucidiùs producturus & ordine optimo, quæ alij & antiqui, & recentiores inordinatissimè


atque obſcuriſſimè protulêre. Et re vera ſatius eſſet eos qui quotannis ferè hac de re ſcripta promulgant, imperfecta & obſcura, tacuiſſe penitus; quàm temporis & pecuniæ tum ſibi, tum aliis diſpendium peperiſſe. Quamobrem quod ante me factitatum neſcio, luci publicæ dabo, non quidem quod experientiâ habeo (hac enim me carere ingenuè antea faſſus ſum, & identidem non infiteor) ſed quicquid veri ex recentiorum & antiquorum libris editis rationis ſcrutinio complecti valui, quicquid ex libris vetuſtiſſimis manuſcriptis in Germania & Italia viſis haurire potui, quicquid denique ex virorum doctiſſimorum amicorumque colloquiis percipere ſtudui, daturus figuras exactas turris Philoſophicæ huic operi inſeruituræ, & partium eius omnium; deinde materiam Lapidis, quantum intelligere licuit; tandem eius præparationem, abſolutionem &

perfectionem quæ spectare videntur: vt cui otium & ad hanc rem animus, non difficilis in hæc arcana pateat accessus. Atque hæc omnia tractaturus, insuper habito discrimine eorum omnium, qui de Lapide Philosophico quæ dicuntur omnia falsè rident, ceu falsa, nugatoria & impossibilia, in quos si verbum ego aliquod mutire vellem, cum iis vtique penitùs insanirem. An fortè fictitius est Lapis ille, quia eum non tradunt Hippocrates, Galenus & Aristoteles? O quàm multa hodie nota sunt, illis quæ nunquam innotuêre! Nec desunt infiniti auctores, viri magni, iis partim antiquiores, partim recentiores, huius notitiam qui habuêre optimam. Putant vnam speciem in alteram transmutari non posse. O delirantem inscitiam. Diffidunt oculis propriis videntibus infinitas res in alias semper mutari, & vnum semper ex altero fieri. Videntibus

etiam oculis & audientibus auribus diffidunt, variis in locis factum verum per artem aurum (non dico naturale, quod nonnulli imperitè effutiunt, cùm per artem quod fit, artificiale ſit) optimum & ſincerum, probationes omnes ſuſtinens: quod qui videre cupis, orbem Chriſtianum perluſtra, ſaltem vicinas tibi orbis partes & vrbes. Si materno ſolo inhæres ſemper, oculis pervolue Barnaudi de Chriſta libellum, plurimis experientiis nominatim citatis veriſſimis refertum. Sed deſino hanc in rem verba facere, quia apud verè doctos & veros Philoſophos hæc in dubitatione nunquam poſita ſunt. Inſinuanda tamen hæc fuerunt ob tyrones, qui à magiſtris ſuis imperitioribus & Galeno ceu DEO vnico adiuratis, credere coguntur & defendere, quod vltra ſapientiam magiſtrorum nihil ſapit. Adeò infelicia hæc ſunt ſæcula, quibus moderni Doctores

discipulos suos se superiores fieri non optant, imò vetant, quibus inquam, ipsi etiam discipuli, nihil sublimiùs cogitant, animoque scrutantur, quàm quod à præceptoribus didicère. Vnum ingeminat vulgus: Vbi illi aurifices & Alchimistæ? Cur non monstrant cuiuis se artem tenere, vt fides iis faciliùs adhibeatur? Nuspiam tales apparent in vlla regione homines, quos inde victitare, multò minùs ditescere notum est. Ad quod respondeo dici rectissimè illud: Notum non esse. Etenim qui thesaurum inuenit pretiosum, potest ne tam exiguæ mentis esse, vt iis ostendat & aperiat, à quibus sibi periculum, ignominiam, calumniam exinde imminere certus est? Ita infelicissimi illi, qui aliis scientibus sciunt hanc Lapidis conficiendi artem. Modò reges & principes ceu aucupes, eam ab iis poscunt aut per pollicitationes magnas fauoris & honoris obtinendi, aut per minas, carceres, torturas, mortem. Ab his si liber

es, ad minimum ludibrio vulgi expositus eris, & Alchimiſtæ nomen hodie vltra modum exoſum audies. Quam ob cauſſam ego huius in Lapide arcani operationis modum manualem tenere nunquam herclè exoptarem. At animo ea ſpeculari, quæ in natura admirabilia ſunt, & non brutis, verùm ſoli homini conſideranda data, nemo nunquam prohibuerit. Quocirca ad rem aliis ſepoſitis propero.




CAPVT PRIMVM, DE INSTRVMENTIS AD OPVS *Philosophicum idoneis.*

INitio atque ante omnia turrim extruere oportet rotundam vel quadratam ex coctis lapidibus modicè crassis, cuius internis parietibus circulus infigitur ferreus, & huic capella cum tegmine imponitur: in qua ouum Philosophicum constituitur, cuius collum supereminet nonnihil supra fornacem. Fornax autem tribus supernè foraminibus donatur, vt obstructis iis omnibus calor quasi quarti gradus regnet; duobus obturatis, calor tertij gradus; vnico secundi, & omnibus apertis primi gradus ignis teneat. Alia minor turris, vel pars turris pro carbonibus iuxta ædificatur minùs capax, habens infernè tubum in priorem partem ingredientem. Quæ om-

nia patent optimè in ſubiectis figuris, earumque declaratione.

Sequentes decem figuræ Conſtructionem turris Philoſophicæ edocent.

Figura I.



PRIMA FIGVRA TOTAM turrim cũ vasibus impositis; ac si iam opus sub manibus ferueret, repræsentat.

A *Prima turris pars vasa continens.*

B *Secunda pars, carbonum receptaculum, replendum vsque ad summum, priùs tamen in imo carbonib. probè accensis.*

C *Primæ partis summitas, quæ inter operandum tegitur, ita tamen vt collum oui ad latitudinem manus emineat.*

D *Secundæ partis summitas etiam tegenda impositis carbonibus.*

E *Fundamentum.*

F. F. F. *Foramina per quæ calor egreditur, vt ijs clausis calor intendatur, apertis remittatur.*

G *Ouum Philosophicum.*

a. *Ipsius colli initium.*

H. H. *Ferreus circulus, cui capella ouum continens innititur.*

I. I. I. *Locus fornacis vacuus, vapore calido tamen plenus.*

K *Orificium fornacis per quod carbones immittuntur.*

L. *Orificium infimum per quod cineres eximuntur. Vtrumque autem orificium probè occludatur.*

M. M. *Craticula ferrea carbones sustinens, & cineres transmittens.*

N. O. *Canalis ex secunda parte in primam tendens.*

P. *Locus carbonum.*


q. q. *Ansulæ tegminis.*

T. V. *Capella tegmine tecta.*

Reliquæ figuræ omnes turris partes speciatim exponunt.

FIGVRA II.

Figuram lapidum, & formam constructionis vtriusque partis turris refert. Fig. II.




f. f. f. *&c. Lapidum coctorum figura; longitudine 2. palmarum vel 8. digitorum.*

FIGVRA III.

[illegible]imam turris partem eamque maximam ostendit.

Fig. III. Fig. IV.




F.F.F, *vt antea,* HHH *Locus circuli ferrei.* K & L. *Vt antea.* Q. *Locus vbi canalis secundæ partis ingreditur.* a *Collū prominens vt antea; vt calor qui ex calore colli percipiatur.*

FIGVRA IV.
Secundam turris partem explicat.

D. *Eius summitas tecta.*
K. L. N. *Vt antea.*
O. *Principium Canalis.*
R. *Interstitium vel Cancelli ferrei, carbones ne illabantur.*
P. *Spacium, in quo prunæ.*

FIGVRA V. & VI.
Capellam cum tegmine repræsentat.



T. *Tegmen Catini fictile vel Cupreum.*
S. *Eius foramen per quod collum oui se exerit.*
V. *Capella fictilis vel cuprea cineribus quernis plena.*
XX. *Eius summitas qua coniungitur arctè cum yy.*
q q. *Ansulæ tegminis.*

FIGVRA VII.

Circulum ferreum depingit.




HHH. *Circuli cuspides turris parietibus infigendi.*

Z *Circuli capacitas.*

FIGVRA VIII.

Craticulam exhibet.


Fig. VIII.



FIGVRA IX.

Ouum Philoſophicum integrè proponit, quod in medio eſt apertile.

Fig. X. Fig. IX.



a. *initium Colli in ouo.*

e. *collum oui.*

b. *interſtitium ſuperioris fundi partis, ab inferiori.*

FIGVRA X.

Oui partes diſiunctas effigiat.

a. & e. *vt ante.*

c. *ſuperior fundi pars, quæ excipitur ab inferiori.*

d. *inferior pars capacior & ſuperiorem in ſe recipiens.*

CAPVT II.

DE

MATERIA LAPIDIS in genere.

ARtifex quiuis instrumētis comparatis materiam quærit, ex qua opus aliquod sui artificij fabricet. Ita & nos instrumentis delineatis, antequam de operatione aliquid dicamus, materiam primùm subiectam, ex qua Lapis noster generabitur, proponemus. Et remotam quidem primamque materiam iam adferemus, quæ triplex, ☿, Lun. ☉ Omnis enim perfectio in trino consistit. Vnde illud: Trinum omne perfectum. Hinc summa & independens perfectio licet vna, trina tamen. Ab hac si discedas, spiritus immateriales reperies triplices: Bonos, Malos & Medios. In homine ipso omnia perfectiora trinitatem amant. Tria sunt membra prin-

principalia: Cor, Cerebrum, Iecur: ex quibus triplices oriuntur per totum corpus ſparſi canales: Arteriæ, Nervi, Venæ: atque in his triplices ſpiritus pro totidem facultatibus: Vitales, animales, naturales. Imò vt breuibus rem, ne nimis extra rem procedatur, expediamus: in ipſo humano ſexu trinum reperies: Marem, fœminam, Hermaphroditum. In hoc autem opere noſtro, Sol, mas eſt, Lun. fœmina, ☿ androgynus: quæ concurrere ad vnum opus debent. Nec quicquam artis filium mouere debent diſcordia nugatoria aliorum, qui materiam docent, *tart. vitriol.* ♁, □, vinum, acetum, vrinam, menſtruum, ſemen, ſecundinam, ſanguinem, Chelidoniam, Lunariam, Salamandram, & alia infinita. Etenim aut artem ignorant, aut metaphoricè loquuntur, vt intelligant aliud ſimile ex colore, conſiſtentia, aut quauis alia affectione. In vanum ergo laborant miſeri, qui extra me-

talla materiam operationis quæ-runt : vtinam vulgatum illud Philosophorum omnium animo circumferrent : simile generat sibi simile. Nunquid bos leonem generat ? An homo herbam aliquam, aut planta metallum ? Verum est, fuit, eritque semper hominem generare hominem, equum ex equo procreari. Vel, quod idem est ; ex semine hominis hominem, ex equino equum; ex rutæ semine rutam pronasci, non saluiam. Sic aurum nunquam facies sine auro, nec argentum absque argento. A quâ semita si quis exorbitat, iam se oleum omne & operam perditurum certò persuasum habeat, etiamsi vitæ suæ omnes annos, omnesque facultates impendat. Et quia tales reperiuntur complures, qui multos annos, & sumptus immensos faciunt in hoc opere, moneo tales veram artem haudquaquam callere, cum & pauco tempore, nempe mensium aliquot, to-

tum negotium abſoluatur, & ſumptus pauci ſatiſque tolerandi requirantur, cum parum expenſarum quiduis, præter ſolos carbones, exigat.

CAPVT III.

DE ☿.

IN genere hactenus explicatum eſt, triplicem requiri Lapidis celebris iſtius materiam.

In ſpecie nunc & particulatim quamlibet expendamus. Primum occurrit Hermaphroditus ille nempe Merc. Caue autem intelligas vulgarem illum & leproſum, ad opus noſtrum omninò ineptum. At, inquies, vbi itaque quærendus & vnde? Hunc quod attinet, ſcias eum incarceratum eſſe, & compedibus permultis vinctum. Nemo liberat & expedit præter philoſophum: qui quotidie eum videt, licet carcer feneſtris

careat & oſtiis, quam ob-cauſſam vulgus eum non videt, non agnoſcit, licet quouis momento in omni totius mundi loco omnis homo habeat, pauper & diues, noctes, dieſque. Manibus eum omnes contrectant; pedibus conculcant; aut aliter contingunt: nec tamen agnoſcunt, quia Carcer caret feneſtris & oſtiis. Quidam autem, quia vulgus eum attrectat, conculcat, contaminat, & ſordidatum efficit, montem adiit, in quo laborare mineralium effodiendorum ergò audiuit viros quatuor cum binis mulieribus. Et in his omnes ſuum quæſitum in ventre portare, ex aliorum relatis habuit. Credidit. Montem ingreſſus eſt. Primum laborantem & fodientem acerrimè conſpicit, fortiſſimum quendam & robuſtum hominem, militari & rubro veſtitu; quia à militia poſt finitum bellum ſuum redierat, nec aliunde panem quærere potuerat. Ille hominem peregrinum

conſpicatus verbis duris ſciſcitatur, quem quærat, & cur ei animus adeo audax fuerit ea loca adeundi, ad quæ nemo ante ipſum appulerat. Peregrinus territus toruo & truci vultu, verbiſque nimis aſperis, leniter reſpondit: Audiui vir fortiſſime, de viris quatuor & binis mulieribus in hoc monte laborantibus, & ex longo labore materiam Lapidis Philoſophici poſſidentibus. Ego verò amore lapidis iſtius incenſus, nôn timui per ſaxa, per vndas huc magno labore & periculo aduolare. An ſpem facies me ex aliquo veſtrûm nacturum? Rectè audiuiſti, regeſſit primus, nos quatuor eſſe viros, binaſque fœminas, & habemus equidem quod quæris, omnes. Et tibi eius copia fieri quidem poteſt, an vero futurum ſit, ambigo. Nam ab vno faciliùs impetraueris, quàm ab alio. A me certè non habebis; niſi acerrimè mecum, tanquam perito cum milite,



decertaueris, & vita me orbaueris. Nam quod quæris, in capsula cordis mei gesto intimè. Inde nutrior ego, & omnes nos in hoc monte alij. Peregrinus ad hæc: O vir fortissime, durus es & robustus: nolo iam tecum certare Troilus cum Achille, licet aliàs fortè possem ceu Dauid cum Goliatho. Suadeo, inquit robustus ille laborator, ne me tangas, nec concubinam meam, vicinam, quæ & ipsa in pugnando acris est, & si ego leo, ipsa hercle leæna. Sed nec suasor sum, supremum nostrum & Capitaneum aggrediaris cum sua coniuge: nam rex & regina sunt, nimia pompa affluunt & splendore: caue eos compelles, quamuis superare posses. Verùm alios, si interiùs pergas, reperies, quos si superaueris, voti compos eris. Pergit ergo peregrinus vlteriùs, donec tandem in virum incidit egregium, benè vestitum, satis splendidum, quem compellat, vt priorem. Vir ille

negat ſe copiam daturum eius rei vnde ſibi vita & nutritio : nec ſibi tantùm ; ſed & regi & reginæ imminere interitum ex re quam quærit. Peregrinus oculos circumquaque volutat, num quis quod facere animatus erat animaduerteret. Animatus autem erat ſtatim eum occidere, & ex ventre eius demere quod tàm ſtrictè ſeruarat. Et quia dixit regi & reginæ etiam imminere ex hac morte mortem ; lætatur peregrinus, ſpémque concipit ; ſe eos quoque interfecturum & ex iis theſaurum, quem quærit, eruturum. Vbi ergo peregrinus neminem adeſſe conſpicit, virum hunc aggreditur, iugulúmque petit. Vir ſplendidus parci ſibi petit, & reuelaturum, ſi parcit, arcanum quoddam ſtipulatur. Deſiſtit ergo peregrinus, & rogat quid ſit. Reſpondit ille. Si pergas interiùs ; ſenem reperies, qui plus ex theſauro quem queris poſſidet, quàm ego. Eum facilè ſuperabis,

quia ſenex eſt; & quia proximus regi noſtro & reginæ eſt tanquam Ianitor & Clauiger, eo ſuperato acceſſum habes ad regem & reginam interficiendum liberrimum. Abit itaque peregrinus, & tandem ſenem offendit quendam ſitu panniſque ſqualidum, miſerrimum, abiectiſſimum omnium, ideoque triſtem & mœſtum. Hunc ſimili ſermone aggreditur Peregrinus. Senex verò infit: Vir optime, qui hîc rem magnam, quamque principes & reges nunquam inueniunt, inquiris: apud me inuenire quidem potes facilè, & me etiam in dimicando ſuperare, quia ſenex ſum & debilis, nec quæſitum meum in corde intimo porto, vt primus cum concubina ſua, ſed in ventriculo: vt nutriatur inde ſemper meum & aliorum omnium corpus: Interim & vita mea demitur: ſi hoc mihi, quod quæris aufers. At parce quæſo vitæ meæ, quia ſenex ſum, pauper & inglorius. Meliorem theſaurum

ſaurum apud vicinum meum reperire potueras, qui ſuperbus & ſplendidus, reginæque affinis noſtræ. Hunc ſi ſuperaſſes, pretioſiorem habuiſſes theſaurum, quàm apud me egenum. Nunquam enim ſplendida & optima apud pauperes inuenies & inhonorabiles. Peregrinus miſeratus ſenis, quē facillimè conficere poterat; & cogitans ſe malle ſplendidiorem theſaurum ab alio vicino vi & armis rapere, ſi ſponte non daret, vale dicit ſeni. Interim ſenex, quia theſaurum ſatis pretioſum poſſidens, verbis peregrinum deluſit vitæ retinendæ cauſſa, ſubriſit. Vidit hoc retroſpiciendo peregrinus. Et quid, rediens inclamat, me derides ſenex ſceleſte? Iam cognoſco te ſimulare paupertatem, & theſaurum copioſiorem, vt narrauit alter, te poſſidere. Itaque ſume pœnas tui irriſus, & hac manu meâ occumbe. Atque ita morti ſenem deſtinat.

Hactenus per parabolam loquuti ſumus, ſed ſapienti hæc ſunt clariſſi-

ma. Quod si clarius quis rem exponi cupit; percurrat Librum nostrum totum, vbi sparsim locis variis materiam hanc apertissimè & nomine tenus proposuimus. Hoc enim loco illud facere non licuit, ob homines improbos, qui arte fortè abuti possent. Eruditus autem dum librum percurret, aut saltem paucas paginas, eruditior hac parte euadet. Legat autem, perlegat, relegat, quæ diximus & dicenda sunt; nec desperet si primam faciem obscuritas obnubilat; nam tandem post nubila Phœbus. Sæpiùs perlegendo intelliget.

Notum itaque ex præcedentibus fit, Vnde petendus ☿. Nunc quomodo ex ventre corporeo nasciturus, enucleandum esset. Hunc modum eiusque varietates omnes insinuârunt Philosophi; omnes libri Chymici ad nauseam inculcârunt. Vnde illud Philosophorum: Fac Mercurium per ☿. Quæ cum notiora sint multis, non opus est in hanc rem verba plura facere.

CAPVT QVARTVM

DE

Præparatione & Purificatione Merc.

Recipe iam tuum ☿. & purga diligenter, colando per pannum lineum triplicatum mundum, aliquoties, donec purus instar aquæ limpidissimæ & crystallinæ appareat. Repudiamus purgationes illas, per acetum, salem, vrinam, calcem viuam, vitriolum, aliaque corrosiua: quæ potiùs humiditatem mercurij destruunt, quàm exaltant, & ita dispendij plus faciunt quàm compendij.

CAPVT QVINTVM

DE

Lun. & Sol. atque eorum Præparatione.

ALtera Lapidis Materia, quæ fœmina appellata est, sequitur Lun. quæ à mineris petatur purissima, nullis vsibus trita, non nimium ignem experta, non alienis permista, sitque facilè malleabilis, in summa, quæ in suo genere optima haberi potest: sitque in bracteas seu laminas tenuissimas ducta, quamuis alij in calcem redigant. Atque idem de Sole dictum puta: quod sit colore saturato, quantum fieri potest, ductile & purissimum. Nam vt sementem feceris, ita & metes.

CAPVT SEXTVM DE *OPERE IPSO.*

QVæ præcedere opus ipſum debent, priuſquam artifex ſe ad laborandum accingit, hucuſque inculcauimus. Aggrediemur nunc opus ipſum, quod nemo non exoptat auidiſſimè, & quod alij ſatis obſcurè docuêre, nos apertius in lucem producemus: neque poſt hac in operatione difficilis erit verborum ſenſus. Hoc verò imprimis notandum venit, in operatione ad album vel rubrum diſtinctam adhibendam materiam, ſed operationem eſſe eandem. Itaque quod hîc de operatione ad album dicetur, de ea quoque, quæ ad rubrum tendit intelligendum veniet.

Primùm autem de materiæ putrefactione dicendum, quam deinde ſequitur reſuſcitatio & exaltatio. Ne-

C iij

que hæc emergere poteſt, niſi illa præceſſerit. Eſt etenim vnius generatio alterius corruptio, & è contra. Semen in terram coniectum cuiuſcunque herbæ primùm temporis tractu putrefit, & formam ſuam amittit: quo facto noua vis, quæ antea latuit & ſe occuluit, accedente calore cœleſti ſe exerit, & terra ſemen continens rore pluuiaque madefacta promotioni eſt, vt in aliud corpus præſtantius & nobilius exurgat putrefactum ſemen, fructum ferat & multiplicem ſobolem. Hoc naturæ ingenium eſt, etiam in animalibus omnibus, nutriuntur primùm & augentur paulatim, tandem generationem meditantur iuſto tempore, ſuique iuſto accedente augmento. Quod ſi in hominibus, animalibus & plantis verum hoc eſt, vti reuerâ nemo niſi ſponte cæcus non videt, cur in mineralibus hoc idem non eſſet, ſaltem analogicè? Dices, in animalibus ratio eſt diuerſa. Cum ſemen duorum ad om-

nem prolem requiratur: maris & fœminæ. Verùm Respondeo, quod in homine bina corpora continent semen, vnum postea semen constituentia: id in mineralibus vnum præstat. Et quidni? An non etiam in plantis semen ab vna procedit? Nón enim ad producendum simile facit quidquam sexus ille masculinus vel fœmininus, qui plantis tribuitur, aut ob amorem mutuum, aut aliam ob proprietatem. Sed ne latiùs discurrendo instituti nostri fines transgrediamur, ad opus nostrum iam accedimus.

PARS PRIMA OPERIS.

Recipe, purissimi menstrui mulieris meretricis partes 12. Corporis infimi optimè loti partem j. Misceantur optimè, donec tota materia amalgametur in phiala ouali longi colli. Sed primò addantur corpori partes 2. vel 4. Menstrui, stent simul

per dies circiter quatuordecim, quo tempore corrosionis vis se exserit. Expressio postea fiat, & menstruum discedens seruetur. Restanti corpori affunde noui menstrui *part.* 1. *vel* 2. Maneant simul per dies circiter 8. & postmodum procedatur vt prius, donec corpus totum sit absumptum in aquam. Fiant hæc omnia semper in calore tepido, phiala cineribus imposita, & benè obturata turunda chartacea, ne fortè vitro aliquando nimis inclinato, materia exire queat.

PARS SECVNDA
Operis.

R. Iam totam aquam vitæ, & inde phialæ eodem modo obturatæ vt antea, in iisdem cineribus, eodemque ignis gradu, nempe primo. Quolibet octiduo, cuticulam nigram supernatantem, vel Caput Corui, vna

cum puluere nigro subsidente, collige & serua, destillata prius per inclinationem aqua vitæ. Hanc aquam rursum inde, & ita progredere, donec nihil amplius cuticulæ & nigredinis appareat.

PARS TERTIA.

CAput Corui totum collectum inde ouo Philosophico supra depicto, cineribus quernis imposito, qui primo caloris gradu calefiunt per carbones cuiuscunque generis benè vstos & non fumigantes. Colli os hermeticè sit occlusum. Medium, mediocri pasta; vt facilè semper aperiri queat. Primo octiduo plus minus: quia terra nigra & mortua adhuc ebria est, ita sinatur sine potu. Postea exsiccata, & sitibunda potetur aqua vitæ, eius nempe æquali parte, vitro aperto. Misce benè, post claude. Et ita relinque, non quidem ad exsiccationem omnimodam, sed

per dies circiter quatuordecim, quo tempore corrosionis vis se exserit. Expressio postea fiat, & menstruum discedens seruetur. Restanti corpori affunde noui menstrui *part.* 1. *vel* 2. Maneant simul per dies circiter 8. & postmodum procedatur vt prius, donec corpus totum sit absumptum in aquam. Fiant hæc omnia semper in calore tepido, phiala cineribus imposita, & benè obturata turunda chartacea, ne fortè vitro aliquando nimis inclinato, materia exire queat.

PARS SECVNDA Operis.

R. Iam totam aquam vitæ, & inde phialæ eodem modo obturatæ vt antea, in iisdem cineribus, eodemque ignis gradu, nempe primo. Quolibet octiduo, cuticulam nigram supernatantem, vel Caput Corui, vna

cum puluere nigro ſubſidente, collige & ſerua, deſtillata prius per inclinationem aqua vitæ. Hanc aquam rurſum inde, & ita progredere, donec nihil amplius cuticulæ & nigredinis appareat.

PARS TERTIA.

CAput Corui totum collectum inde ouo Philoſophico ſupra depicto, cineribus quernis impoſito, qui primo caloris gradu calefiunt per carbones cuiuſcunque generis benè vſtos & non fumigantes. Colli os hermeticè ſit occluſum. Medium, mediocri paſta; vt facilè ſemper aperiri queat. Primo octiduo plus minus: quia terra nigra & mortua adhuc ebria eſt, ita ſinatur ſine potu. Poſtea exſiccata, & ſitibunda potetur aqua vitæ, eius nempe æquali parte, vitro aperto. Miſce benè, poſt claude. Et ita relinque, non quidem ad exſiccationem omnimodam, ſed

donec totum ſimul in vnum bene coagulatum eſt. Vitro rurſum aperto, eodem modo procede vt antea, donec totam aquam imbiberit.

PARS QVARTA.

HÆc materia iam imponatur ouo in gradu ignis ſecundo, & per menſes aliquot relinquatur, donec tandem vltimò in colorem album abeat. Interea verò diuerſitas multorum colorum ſe conſpiciendam præbebit.

PARS QVINTA.

NVnc terra dealbata eſt, & in potentia proxima ad ſemen recipiendum ob fœcunditatem ex culturâ acquiſitam. Hanc accipe, & ponderatam diuide in partes tres, vt ſciatur quale pondus reliquorum ſit futurum. Nunc R. fermenti partem j. qualis vna ex tribus

ponderatis est. Menstrui mulieris meretricis partes 4. Fiat amalgama fermenti laminati vt supra, & menstrui, & fiat solutio in phiala in tepido calore per dies 14. donec in calcem subtilem corpus redigatur. Non enim hîc Aqua vitæ quæritur. Iam ℞. menstruum cum calce corporis, & cum terræ dealbatæ partibus omnibus iij. fiat in marmore amalgama. Inde vitro. Rege ignem secundi gradus per mensem. Tandem accedat tertij gradus calor tam diu, donec benè dealbetur materia, futura instar massæ crassioris & durioris, instar pumicis, sed grauis. Et hactenus de operatione ad album. Ad rubrũ diuersa non est operatio, sed in fine diuturnior, vbi ignis tertij gradus vrgendus diutiùs quàm ad album, sicuti rubrum nobilitate superat & præstantiâ album. Ita & domus magnifica cùm exstruitur, diuturnioris eget temporis, quàm exilior casula.

PARS SEXTA

DE

Præparatione Lapidis iam confecti ad Proiectionem.

LApidem confectum habuêre multi non agnoſcentes, nec callentes modum, ipſum ad proiectionem inſtruendi. Nihil enim Lapis ita confectus efficiet in Tranſmutatione, niſi aptus ſit factus ad ingreſſum corporum. Itaque omnibus ritè peractis, niſi hoc accedat complementum, fruſtra ſuſceptus eſt Labor. Quocirca lapidem tuum in fruſta contere, ouo impone. Cuius fundus totus vſque ad collum luto bono obducatur vndiq; ut ignem fortem quaſi quarti gradus futuri ſuſtinere queat. Quamobrem iam fornacis Philoſophicæ ſecunda pars remouenda: & ignis in prima parte vel maiori fornace ſubtus dandus, vbi inſimul craticula, vt antea in

ſecunda parte. Loco cinerum arena ſumatur. Ignis vrgeatur fortis carbonum, quouſque arena adeò feruet, vt ſtrepitum ad immiſſionẽ guttæ aquæ edat, & colli prominentis feruorem tactus non ferat. Ita ſtet, donec puluis fiat ſubtilis & leuiſſimus: quod ſpacio menſis vel ſeſquimenſis fieri ſolet.

PARS SEPTIMA & vltima
DE
Augmentatione ſeu multiplicatione LAPIDIS.

LApidem acquiſitum in infinitum multiplicare potes, ne opus ſit ſæpius tam prolixum laborem totius Lapidis repetere. Lapidis ergo iam parte quintâ operationis confecti dimidiam partem accipe ad vſum & proiectionis præparationem, dimidiamque ſerua ad multiplicationem. Hoc dimidium pondera. Et ſi huius ſunt tres partes, accipe aquæ vitæ

(non menſtrui) partem vnam, vt partes fiant 4. Pone in ouo ad ignem ſecundi gradus per menſem, poſtea ad ignem tertij gradus, vſque ad finem, quemadmodum in quinta operationis parte docuimus.

Atque ita Artificium hoc rariſſimum, raróque ab aliis rectè traditum, vt plurimum certè præpoſterè & inversè, aut mutilè atque imperfectè expoſitum, nos apertè ſatis & ordinatè explicuimus. Quam ſi quis viam inſiſtat, relictis aliorum impoſtorum nugis & næniis, non eſt quod de intento obtinendo deſperare incipiat. Si quis hæc noſtra ſatis non intelligat, ſemel atque iterum adhuc relegat, & dubium non eſt quin intellectus ſequatur. Etenim vno loco quod obſcuriùs dictum, alio loco apertiſſimè expoſitum. Quibus fruere Lector amice, & laboribus noſtris faue.



PHILIP. MVLLERI
FRIBVRG. PHIL.
& Medic. D.

LIBER II.

DE
PARTICVLARIBVS
transmutationibus.



NIVERSALI viâ ſtratâ, quam tutò quiuis inſiſtere poterit, particulares etiã alias dabimus, quibus vtantur, qui impenſis, tempori, & labori parcunt. Non autem exiſtimandum, particularem talem viam vel qui per eam ſit theſaurum in medicinâ vſum vllum habere poſſe, quemadmodum qui ſuperiori libro

describitur & consit, incredibilem in sanando humano corpore obtinet vtilitatem. Etenim ☿ vulgaris ille & leprosus in se summam venenositatem continet, quæ non exuitur, quando illi hermaphroditum fœminæ applicant: vt mirum sit nonnullos eò audaciæ & temeritatis concedere, vt eiusmodi tanquam summa arcana & mysteria aliis diuendere, & magnatum sibi inde fauorem conciliare non erubescant: quæ ipsi tamen non proprio ingenio, sed pretio summo redemerunt. Neque deerit in me voluntas & facultas demonstrandi hoc ipsum, quod ex hermaphrodito vulgari conficitur, venenum in se suum adhuc fouere & conseruare; adeoque inutilissimum ad artem medicatricem omninò habendum. Nihil enim in eorum operatione de veneno eius tollitur, vti notum est iis qui viam modumque operationis eorum non ignorant: & si tolleretur, frustra in auxilium postea & lucrum eum aduocarent

carent. In Philoſophorum autem Mercurio, qui duplatus rectè à Bernhardo Com. Treuiſ. dicitur: quia corpore abiecto vnus poſtea, alteri iungitur, & quaſi alexipharmacum veneno reſiſtit; vel ſi mauis, ſimile ſimili iungitur, & vnitas inde conſtituitur amica, vt venenum iam non teneat, ſed vis medens, vtique medicina erit optima & ſaluberrima: ſicut hac de re nemo Philoſophorum ſaniorum dubitat. Obſeruationem autem meretur, Tincturas particulares omnes, quæ non fucatæ, ſed veræ eſſe debent, affines eſſe debere vniuerſali in opere & ex eodem fundamento fluere. Quæ ſecus progrediuntur, ceu falſitatis crimine notatæ, repudientur.

MODVS PRIMVS.

℞. Aceti albi noſtri, partes 8. vel 10. Salis finiſſimi, matris noſtræ, an. partem 1. Duo poſtrema redigantur

in calcem per viam Philoſophicam, aut cui placet per *Aq. fo't.* aut alium modum. Calx tota cum *Acet.* albo amalgametur: ſtent per 21. dies in calore lento. Acetum effundatur à materia: & materia in ſecundum ignis gradum promoueatur, donec circumcirca appareat nigredo, nec acetum extrinſecus ampliùs appareat. Quod intra menſem circiter futurum. Iam ouum Philoſophicum ſeu vitrum aperiatur, materia coagulata ſubtiliter eximatur, nigredo remoueatur, & ſeruetur probè ad vſum. Coagulata imbibatur tertia parte aceti ſupradicti deſtillati, & denuò ſuper marmore miſceantur in amalgama, & rurſum ſecundo gradu caloris adhibeantur ouo occluſo, per menſem. Rurſum nigredo circumcirca, & ſub & ſupra apparens, vt ante, ſeruetur, coagulatum vſurpa vt ante, ſecundam partem aceti adiunge, ſecunda vice, idque tertiò repete, donec ita tertiam etiam & vlt. part. aceti deuora-

uerit, & rursum per mensem steterit. His factis materiam tuam exime, & tere super marmore atque in ignem 3. gradus pone per dies 14. Rursum tere, deinde iterum per 14. dies vitrum occlusum in calore illo ponatur: & coagulabitur materia in modũ pisorum. Nota a. si diu materia relinquatur, nec per vices teratur, indurari eam adeo, vt summo cum labore teri postea possit. Quibus peractis, tere iterum materiam, & quartum ignis gradum adhibe, donec in puluerem redigatur: & quoties coagulatio aliqua incipit, iterum tere, donec in fundo puluis subsideat cinereus: Hunc puluerẽ exemptũ misce cum priori nigro ad partẽ seruato, atq; 4. ignis gradui admoue octidui spatio. Deinde ℞. viginti partes ☿ viui crudi, quæ cum duabus partibus matris imprægnatæ sunt; & tincturæ huius part. j. Vitro impone iterum per mensem in gradu caloris quarto, & in omni probatione constans futurum est.

MODVS SECVNDVS magis vulgaris.


FIat *Aq. for.* ex *Vitriol.* ſale communi, & *ſalpet.* an. *part. æq.* ad album, ad rubrum verò adde ſalis Ammon. partem 5. In hac aqua ſoluatur pars vna ſummi vegetabilis : calcem edulcora, vt ſcis; cui partes ſex lactis vaccarum viridium adde. Miſce optimè inuicem ſuper lapidem in amalgama, vt vnum præ altero non appareat. Lac autem prius purum ſit & niueum, ſummumque vegetabile benè lotum. Pone in phiala ouali in cineribus lento calore tepentibus conſtituta vſque ad initium colli per ſeſquimenſem. Colli orificium occluſum ſit turundâ chartaceâ. Iam admoue ſecundo caloris gradui, tempore vt antea, in tertio gradu ignis, etiam æquali tempore. Hic apparebit iucundum ſpectaculum exſurgentium quaſi montium, arborum &c. modò in fine ſecundi

gradus: modò in medio tertij. Stent ita, donec omnia rurſum conquieſcant & concidant. Iam fige in quarto ignis gradu 3. vel 4. hebdomadarum decurſu, prout materiæ copia indicauerit. Funde. Et habebis theſaurum quæſitum. Eiuſcemodi autem phialarum magnum numerum pro copia materiæ tuæ, arenæ immittere potes puriſſimæ & cribratæ, atque vno calore multas fouere.

MODVS TERTIVS.

QVia multos tædet laboris & temporis in aliis modis variis inſumendi: modum dabo, quo ſpatio trimeſtri ad optatum peruenire quis poſſit. Non enim fides adhibenda iis, qui magnis pollicitationibus nouem vel decem dierum ſpatio ſe talia conficere prædicant: cùm inſit metallis imperfectio adhuc illa talis, quæ tempus perficiendi omnino requirit.

Recipe ergo aëreæ terræ benè lotæ part. j. Ignis aquosi part. iij. Matris nostræ part. dimidiam. Calcinanda calcinetur per *Aq.fort.* vel alio quouis modo. Edulcora vt supra. Misce super marmore omnia simul. Inter miscendum nigredo apparebit aliqua, ceu signum mixtionis probæ. Materiam hanc totam transfer in phialam oualem supra depictam, vt ima pars vel vna sit repleta, duæ verò partes vacuæ. Detur ignis primo mense primi gradus, secundo secundi, tertio tertij. Quartus gradus fixationis est aliquot septimanarum. Signum fixationis est color cinereus pulueris circumcirca materiam qui conspicitur. Materiam iam coagulatam funde, & habebis. Hîc vti & supra in tertio gradu ascensiones montium &c. conspiciendas se præbent, & mira naturæ miracula patefaciunt. In hoc opere idonea erit sequens fornax.



a. *Fornax, carbonum receptaculum.*

b. *Orificium per quod imponuntur carbones, qui primo igniuntur.*
c. *Craticula.*
d. *Locus cinerum.*

e. *Foramen maximum, per quod egreditur calor in cellam vicinam.*

f. *Foramen alterum : per quod vlterius calor in aliam vicinam cellam progreditur.*

g. *Eodem modo.*

l. *Calor primi gradus.*

m. *Calor secundi gradus.*

n. *Calor tertij gradus.*

h i k. *Interstitia vel cellæ calore plenæ.*

123. *Locus arenâ plenus , vitrorum receptaculum.*

PHILIP.



PHILIP. MVLLERI

FRIBVRG. PHIL. ET MEDIC. D.

LIBER III.

DE

Præparationibus rarioribus ex Mineralibus præcipuis.


Merc. Ant. Vitriol. Tart. Arsen.

NOn iam contra eos quicquam mutire animati sumus, qui spernunt penitus, è mineralibus quæ desumuntur, medicamenta omnia tanquam cum humana natura conuenientiam nullam habentia. Eos verò ad vetustissimos quosque auctores remittimus, qui mineralia in variis morbis &

E

ſatis quidem cruda vſurparunt.; nec ſine ſucceſſu. Nos verò maiorem ſperabimus ex rectè & legitimè præparatis: quem etiam abundè hactenus infinitæ experientiæ comprobarunt. Imo vbi ex plantis remedia ceu mitiora parum conferunt, ad huius generis medicamenta, tanquam ad ſacram anchoram confugimus. Deſinant ergo obiicere mineralium diſconuenientiam cum humano corpore, & ſua præ omnibus aliis ex plantis remedia extollere. Quid enim cum corpore humano magis conuenit, quam ipſum corpus humanum; ex cuius variis partibus nobiliſſima ſcimus conficere medicamenta. Interim, quam raro, timidè & trepidè iis nonnulli hodie vtantur medici, nemini ignotum eſſe poteſt. Deinde ex animalibus quæ ſumuntur medicinæ, vtique propiores ſunt naturæ humanæ quam ex plantis deprompt æ. His licet quidem vtantur, interim non adeo, vt ex plantis. Ratum ergo ſit hoc. Dediſſe nobis DEVM medicamenta ex omni viuentium genere, ex homine

ipso, animalibus brutis, plantis, & mineralibus atque metallis: quæ ego quidem viuere existimo, Nunc ad rem propositam sermonem dirigemus.



CAPVT PRIMVM

DE

Præparationibus ex Mercur.

I.

Præpar. Mercur.

℞. Mer. meteorisati ℥ vj. *Aquæ opt. purg. prop.* ℥ iiii ß. Misce in mortario, donec tota aqua à terra absumatur. Fiat sublimatio in matracio longioris colli, ign. tertij ordinis : abiecta semper restante in fundo materia, quoties reiteratur sublimatio. Vltimò redige in alcool & serua ad vsum. Hanc præparationem Quercetanus Aquilam albam vocat: cuius vsus insignis est in variis morbis, vt lepra incipiente, lue ven. vermibus infantum, hydrope, podagra, &c. Dosis est à granis 12. ad 20. cum pilulis cochiis minoribus, aggregatiuis vel aliis. Et tum eiusmodi

pilulas Quercetani vocāt. Hoc arcanum ob magnum & insignem vsum, quem præstare potest humano generi, reticere noluimus. Alij sublimatum dulce vocant. Clarissimus & insignis chymicus D. Iohan. Fridericus Echsius, Medicus Rheinfeldensis, Mercurium dulcem vocat. Alij Aquilam cœlestem.

II.

℞. Ex mer. meteorisato, & magnesia saturnina. Tere, misce & in retortam pone. Igne per gradus aucto liquor gummosus stillabit, quem affunde cinnabari ex mer. & ant. sublimandæ. Destilla phlegma & reaffunde aliquot vicibus. Siccitatem capitis mortui tere & solue in cella in oleum, quod abluēdum. Affusa aqua cōmuni, fiat dimidiæ partis ex hac destillatio, remanente essentia mer. & ant. Effunde in aliam cucurbitam. Fæcibus affusam aquam destil. abstrahe, ad acredinis perditionem. Fæcibus abiectis solutiones tinctas coagula, iterum tere, tincturam extrahe, solue, filtra, coagula aliquoties. Hic verus est Mercurius

vitæ adeò decantatus ob inenarrabiles virtutes. Agonizanti dantur grana 5. vel 6. in aq. rectif. opt. In apoplexiâ grana 6. vel 8. Datur post mediam noctem in omnibus fere morbis, vt in podagrâ, hydropisi, icteritiâ, &c. item in febre pestilentiali. Huius felicissimus successus sæpè experientiâ comprobatus est. In hoc arcano soluitur auri totum corpus; Vnde curatur lepra perfectissimè.

III.

Turbith minerale sine vomitu.

℞. Vitriol. rubificati, quod incorporabis paulatim cum 1 ℔. ☿ viui, sublimabisque in matracio igne sublimationis. Tunc R. ☿ ♎ & incorpora cum alum. vsto, & rursus sublima. Tertiò misce cum craye de brianza, vti vocant; sublima iterum. Quartò cum limatura ferri. Vltimò cum, □. communi & habebis sublimatum: quod potest capi vsque ad ℥ j. & prius dulcificabis cum opt. aq. vitæ,

ad eminentiam trium digitorum. Accende, exſicca & vtere.

IV.

Puluis albus, optimus.

℞. Sublimati part.ij. reguli ♁ part.j. præparentur & pulueriſentur ſeorſim. Commiſce in mortario vitreo cum aqua vitæ; & pone in retorta vitrea parua, quæ intret in aliam, lento igni exibit oleum quoddam nigrum, quod deſtillabitur rurſus per retortam, & quæ ſeruiet recipiendo, plena ſit ad medium aqua, ita vt retorta, vbi eſt oleum, extremitate tangat, aquam recipientis. Perfectâ deſtillatione ſine quieſcere aquam, & inuenies puluerem album, quem lauabis aquis cordialibus. Detur ad ſeptem vel octo gr.

V.

Balſamus Mercur.

REdigetur in puluerem rubrum & dulcem ; ſi primò coaguletur per aquam deſtillatam ex albuminibus ouorum coct. in duritiem , Deinde ſuper infundatur ſæpius aqua ex albuminibus ouorum, quæ deinceps deſtillata fuerit cùm putaminibus ouorum calcinatis, eam educendo per deſtillationem qualibet vice ign.cinerum.Dein reaffundendo toties, donec Mer. ſit conuerſus in puluerem rubrum & dulcem. Paracelſus appellat illum puluerem, balſamum Mer. qui habet talem dulcedinem. Non ſolùm curat vulnera & vlcera externa in cute; ſed etiam colli veſicæ vlcera,etiam ſi talia ſint, vt æſtimentur incurabilia.

CAPVT SECVNDVM

DE

Præparationibus ex Antim.

I.

Præp. Antim. optima.

℞. Lamin. ♂ pur. ℥ viij. pone in †. ad follem igniarium, quando ♂. candeſcit, adde ant. ℥ xvj. Fluant calore intenſiſſimo, poſtea iniicias *Saliſp.* defæcati puri ℥ iv. perſeueret calor donec vniuerſa materia inſtar olei fluat, & tunc habebis pyramidalem ſcyphum interiùs cerâ pervnctum; benè incaleſcentem. Et † effundatur fluens ad follem materia; quam refrigeratam effundes, ſcoriaſque ſuperiores decuties, & habebis Regulum, quem poſtea contere cum ℥ iij. recentis ant. in nouo †. fundes & ℥ iij. *Salp.* vt

priùs fecisti impones, dum omnia vt ▽ fluant in dictum scyphum effundas, scorias luteas colligas. Repete hanc operationem toties; donec Regulus in scorias consumptus sit. Serua. Stupenda præstat in omnibus euacuatione indigentibus.

II.

Oleum ♁ dulce, pro Medicina humana, secretum secretorum.

℞. ♁ *Puluer.* ℔ ij.
Sales popularis, ℔ iij.

Tere super lapide præparatorio. Funde. Effunde. Rursum puluerisa subtilissimè. Edulcora ◻ aquâ calidâ, hunc laborem ter repetendo. Deinde sicca ♁, puluerisa rursus & sublima per se in sublimatorio florum *Sulph.* simplicium, tum superflui spiritus ◻ & *Sulph.* superiùs discedent. Remanentia in fundo affunde *Acet.* & extrahe calorem, quamdiu tingitur *Acet.* Distilla per filtrum & menstruum abstrahe in B. M. donec in fundo appareat olei instar. Exime ex

cucurbita, & phialæ inde, affundeque S. V. opt. circulat. Alembicum S. H. muni optimè. Per mensem in B. M. digere. Deindè vlteriùs destilla Vltimò per retortam. Et prodibit primò spiritus. Deinde verò oleum ♁ verum, quod rubrum & dulce, paucis cognitum.

Hoc mecum communicauit Clariss. & excellentiss. vir Dn. D. Gaspar. Bartholinus Danus, Philosophus & Medicus celeberrimus, amicus meus perpetuùm honorandus, vti & sequentia duo, quorum vnum, ad vlcera, alterum ad vulnera quævis mirè confert.

III.

Oleum ♁ ad externa.

℞. ♁ ℥ iiij. ☿ ♎ ℥ i ß. Mellis opt. ℥ vj. Misc. vt artis est. Destilla per retortam vitream ▽ mediocri. Exibit oleum, ad callosa & maligna vlcera, fistulas & cancrum, præstantissimum.

IV.

Ol. antim. mirabile ad vulnera

℞. *Aq. vit. extremè rectif.* ℥ iij.
Stibij
Mastichis
Thuris albi
Mirrhæ an. ℥ j.

Puluerif. omnia & Aq. vit. affund. ponanturque ad digestionem probè obturata. Destillentur in cinere per alembicum vt artis est. Primò ascendit S. V. lento igne, & fœtet. Amisso fœtore, gratiorem odorem nanciscitur. Hoc oleum vulnera difficilis curationis persanat.

CAPVT TERTIVM

DE

Præparat. ex vitriol.

I.

Spiritus vitriol. verus.

℞. *Vitriol.* pone in cucurbita terrea, impone capitellum ſubditio igne auctoque ſecundum leges, vſque totus vapor formam liquoris habeat. Cum videbis non amplius deſtillare auge ita validè ignem, vſque vapores albi exeant. Continua dum nulli appareant. Sic *vitriol.* erit perfectiſſimè calcinatum, & ſpiritum in phlegmate habebis ita. Deſtilla in cucurbita, in B. M. vel igne cinerum. dum totum phlegma exierit. Spiritus relinquetur in fundo. Materia calcinata ponatur in retorta deſtilla more ſolito & habebis oleum & ſpiritum. Spiritus verò antea in fundo relictus, vt ſine fœtore

& odoratiſſimus habeatur ita age: ℞. de colcothare, quod imbue ſpiritu, & ſtet ita nonnihil. Poſtea ſpiritum cum eo euoca cum lentiſſimo calore. Sic erit odoratiſſimus.

II.

Oleum Vitriol. *probatiſſimum & ſecretiſſimum.*

R. *Vitriol.* Vngarici colore cæruleo, in calcem redige cum lapidibus ſilicis præparati. In ſpiritum V. circulatum affundes, ita vt modicè excedat. Tunc ▽ ardentem per deſtillationem in retorta aut cucurbita ad latus inclinata ſeparato. Eâ detractâ paulatim ſpiritus vrgeto, ignem magis magiſq; augendo, donec ſpiritus omnes tranſierint. Hunc liquorem deſtillatum impone in alembicum cæcum, & macera in B. M. per dies 8. Da operam vt aqua leuiter bulliat, & ſola aquoſitas aſcendat, oleumque in fundo maneat. Ad quod efficiendum & ſe

parandum, triduo tibi opus erit. At ſi adhuc quidquam aquoſitatis fuerit permiſtum, neceſſe eſt vt iterum phlegma ſeparetur. Tunc accipies oleum ſuauiſſimum & rubicundiſſimum. Hic proceſſus deſtillandi oleum Vitriol. eſt omnium probatiſſimus & ſecretiſſimus.

CAPVT QVARTVM.

I.

Spiritus Tart. *nec non oleum.*

℞. *Tart.* albi crudi q.v. tere craſſiuſculè, ablue, ſicca, tere minutiſſimè, pone in retortâ optimo luto obtecta, & deſtilletur vt ſp. *Vitriol.* dato aliquot horas igne lento, augendo ſenſim, dum ſpiritus exeat, ſub forma vaporis, quo obſcuratur recipiens. Auge ignem, exibit oleum nigrum & fœtidum. Continua dum recipiens clareſcat, tunc deſine. Has tres ſubſtantias, nempe phlegma primo exiẽs ſub forma aquæ ſtillantis, deinde ſpiri-

tus sub forma vaporis, & oleum nigrum & crassū separabis: si primò omnia simul in parua retorta posita destillaueris, vt magna impuritas relinquatur, Deinde oleum per infundibulum separa à phlegmate & spiritu spiritum à phlegmate separabis, si posueris in cucurbitula parua & igne lento cinerum tota aqua phlegmatica euaporauerit. Spiritum hunc liberabis fœtoris, si affuderis capiti mortuo restanti & cum parua retorta ipsum rursum à colcothare elicueris. Sic fiet puriss. & sine fœtore. Si prima vicè non fiet, itera. Vsus ad interna omnia, vt obstructiones, putrefactiones viscerum, ad calc. aren. &c. mirè resoluit &c. Extrinsecus ad vlcera valet.

I I.

Tart. album vitriolatum calcinatum.

℞. *Tart.* calcinati. solue in humido. filtra. exsicca. ter repete. R. ℔ j. pone in lutata cucurbitula. Affunde oleū *vitriol.* rectif.

rectif. ℥ iv. vel v. ſed ſenſim, guttam poſt guttam. alias accenſum rumpit vas. Sic coagulatur materia quæ colore albo fundum ſtatim petit. Oleum autem hoc *vitrioli* ſupernatũ effunde à materia quæ in fundo. humiditatem deſtilla in *B. M.* ſic habes fixum *tart.* Purgat infernè & per ſudorem. Valet ad pertinaces affectus, hydropem, calculum, podagram, peſtem, ſcorbutum. Per inferna purgat, miſtum cum melle roſac. aut alio ſyrupo. Ad ſudores, in peſtilentia & hydrope, cum aqua card. bened. Scab. vel cum thenaca, f. pilul. Doſis à ℈ ß. ad j.

III.

Alia nobilis tart. *præparatio ad fugandas maculas in corporis quacunque parte.*

Tart. album pulueriſatum pone in cucurbitam, appoſito alembico cum recipiente. Benè lutetur. Abſtrahe phlegma, donec non amplius prodeat. Hoc

affunde, & rurſum abſtrahe vt prius: Hoc toties repete donec ≈ & reſidentia tranſeant in vnum liquorem, quem in vitro alio benè obturato coagula. Iſte liquor in aëre ſoluitur, & optimus eſt atque dulciſſimus.

IV.

Terra foliata Tart. *ſecretiſſima.*

℞. *Tart.* benè calcinati, affunde *Acet.* ad extrahendam animam *Tart.* Euaporet phlegma, rurſuſque affundatur aliud *Acet.* idque tamdiu donec in Euaporatione acetum ſentias tunc *Tart.* eſt animatus & erit niger. Affunde aquam vitæ, ſolue, filtra, coagula, ſæpius reiterato, & efficietur terra foliata candidiſſima. Purgat corpus in morbis quibuſcunque deploratiſſimis.

V.

Arcanum Tartari, ad vlcera maligna omnia.

℞. *Tartari* calcinati, ℔ iij. Cum ſpiritu vini humecta dies 7. Digere in B. deſtilla vt aq. inferorum. Vltimò fortiſſ. in vaſe terreo, & aſcendat vnà cùm vino ſuccus niger, quem ſepara in B. Fæces iterum calcinentur, humectentur cum S. V. & procedatur vt ſupra; idque toties donec planè nihil ex *tart.* ſuperſit. Poſtremò collecti ſucci nigri omnes coagulentur in puluerem, humectando cum ol. *vitriol.* & *ſ.v.* ex calc. *tart.* penitus abſtrahatur. Hùius medicinæ ℥ j. cum ʒ ß. mithridat. in aquæ Cichorei pro ratione morbi & patientis, funditus euellit radicem & ortum omnium malignorum vlcerum.

CAPVT QVINTVM

DE

Præparationibus ex Arsen.

I.

Præparatio Arsenici ad vlcera cancrosa, schirrosa, maligna, hypersarcomata, &c.

℞. Arsenici Cristallini ℔ j. tartari opt. ℥ iij. sal. nitri, ℔ j. seorsim puluerisata misceantur. Ignescat amplum vehementissime, eique candenti iniiciatur puluis per cochlearia aliquantulum tegendo cochleari; ilico cum magno fumo liquescit. Relinque donec fere amplius non fumet. Tum proiiciatur in mortarium marmoricum, vel aliud: Sinaturque vt refrigescat. Habebitur massa russa quæ misceatur, teraturque cum pari pondere salis

nitri, fiatque vt supra in eodem vel nouo ♁. Subdatur ignis per 6. horas, materia erit albissima, quæ vbi refrixerit, aquæ calidæ iniicienda, ad separandum *salem-petræ tartari*, in fundo remanebit Arsenicum fixum correctum, & ab omni veneno liberatum. Reiteretur sæpius ablutio in magna aquæ copia, in quam ilico proiiciatur materia fusa. Aqua cum salibus seruari debet ad ablutionem, vel exhalatione sal separari ad vsum.

II.

Alia Præparatio ad Cancrum.

♃. *Arsenici præparati*,
Rad. Aronis, præpar. an. p. æ,
Fuliginis parum. Misce. Remedium certiss. est.

Arsenicum autem sic præparatur: Primò in vase sublimationis sublimatur, deinde coquitur per duas horas in aceto albo opt. Sic enim nigredo tollitur: & leuis quædam farina corrosiua. Deinde

priùs fecisti impones, dum omnia vt ▽ fluant in dictum scyphum effundas, scorias luteas colligas. Repete hanc operationem toties, donec Regulus in scorias consumptus sit. Serua. Stupenda præstat in omnibus euacuatione indigentibus.

II.

Oleum ♂ dulce, pro Medicina humana, secretum secretorum.

℞. ♂ *Puluer.* ℔ ij.
Sales popularis, ℔ iij.

Tere super lapide præparatorio. Funde. Effunde. Rursum puluerisa subtilissimè. Edulcora ◻ aquâ calidâ, hunc laborem ter repetendo. Deinde sicca ♂, puluerisa rursus & sublima per se in sublimatorio florum *Sulph.* simplicium, tum superflui spiritus ◻ & *Sulph.* superiùs discedent. Remanentia in fundo affunde *Acet.* & extrahe salorem, quamdiu tingitur *Acet.* Distilla per filtrum & menstruum abstrahe in B. M. donec in fundo appareat olei instar. Exime ex

cucurbita, & phialæ inde, affundeque S. V. opt. circulat. Alembicum S. H. muni optimè. Per mensem in B. M. digere. Deindè vlteriùs destilla Vltimò per retortam. Et prodibit primò spiritus. Deinde verò oleum ♁ verum, quod rubrum & dulce, paucis cognitum.

Hoc mecum communicauit Clariss. & excellentiss. vir Dn. D. Gaspar. Bartholinus Danus, Philosophus & Medicus celeberrimus, amicus meus perpetuùm honorandus, vti & sequentia duo, quorum vnum, ad vlcera, alterum ad vulnera quævis mirè confert.

III.

Oleum ♁ ad externa.

℞. ♁ ℥ iiij. ☿ ♎ ℥ i ß. Mellis opt. ℥ vj. Misc. vt artis est. Destilla per retortam vitream ▽ mediocri. Exibit oleum, ad callosa & maligna vlcera, fistulas & cancrum, præstantissimum.

IV.

Ol. antim. mirabile ad vulnera

℞. *Aq. vit. extremè rectif.* ℥ iij.
Stibij
Mastichis
Thuris albi
Mirrhæ an. ℥ j.

Pulueris. omnia & Aq. vit. affund. ponanturque ad digestionem probè obturata. Destillentur in cinere per alembicum vt artis est. Primò ascendit S. V. lento igne, & fœtet. Amisso fœtore, gratiorem odorem nanciscitur. Hoc oleum vulnera difficilis curationis persanat.

CAPVT TERTIVM

DE

Præparat. ex vitriol.

I.

Spiritus vitriol. verus.

℞. *Vitriol.* pone in cucurbita terrea, impone capitellum subditio igne aucto-que secundum leges, vsque totus vapor formam liquoris habeat. Cum videbis non amplius destillare auge ita validè ignem, vsque vapores albi exeant. Conti-nua dum nulli appareant. Sic *vitriol.* erit perfectissimè calcinatum, & spiritum in phlegmate habebis ita. Destilla in cu-curbita, in B. M. vel igne cinerum. dum totum phlegma exierit. Spiritus relin-quetur in fundo. Materia calcinata pona-tur in retorta destilla more solito & ha-bebis oleum & spiritum. Spiritus verò antea in fundo relictus, vt sine fœtore

& odoratiſſimus habeatur ita age : ℞. de colcothare, quod imbue ſpiritu, & ſtet ita nonnihil. Poſtea ſpiritum cum eo euoca cum lentiſſimo calore. Sic erit odoratiſſimus.

II.

Oleum Vitriol. *probatiſſimum & ſecretiſſimum.*

R. *Vitriol.* Vngarici colore cæruleo, in calcem redige cum lapidibus ſilicis præparati. In ſpiritum V. circulatum affundes, ita vt modicè excedat. Tunc ▽ ardentem per deſtillationem in retorta aut cucurbita ad latus inclinata ſeparato. Eâ detractâ paulatim ſpiritus vrgeto, ignem magis magiſq; augendo, donec ſpiritus omnes tranſierint. Hunc liquorem deſtillatum impone in alembicum cæcum, & macera in B. M. per dies 8. Da operam vt aqua leuiter bulliat, & ſola aquoſitas aſcendat, oleumque in fundo maneat. Ad quod efficiendum & ſe

parandum, triduo tibi opus erit. At si adhuc quidquam aquositatis fuerit permistum, necesse est vt iterum phlegma separetur. Tunc accipies oleum suauissimum & rubicundissimum. Hic processus destillandi oleum Vitriol. est omnium probatissimus & secretissimus.

CAPVT QVARTVM.

I.

Spiritus Tart. *nec non oleum*.

℞. *Tart.* albi crudi q.v. tere crassiusculè, ablue, sicca, tere minutissimè, pone in retortâ optimo luto obtecta, & destilletur vt sp. *Vitriol.* dato aliquot horas igne lento, augendo sensim, dum spiritus exeat, sub forma vaporis, quo obscuratur recipiens. Auge ignem, exibit oleum nigrum & fœtidum. Continua dum recipiens clarescat, tunc desine. Has tres substantias, nempe phlegma primo exiẽs sub forma aquæ stillantis, deinde spiri-

tus ſub forma vaporis, & oleum nigrum & craſsũ ſeparabis: ſi primò omnia ſimul in parua retorta poſita deſtillaueris, vt magna impuritas relinquatur, Deinde oleum per infundibulum ſepara à phlegmate & ſpiritu ſpiritum à phlegmate ſeparabis, ſi poſueris in cucurbitula parua & igne lento cinerum tota aqua phlegmatica euaporauerit. Spiritum hunc liberabis fœtoris, ſi affuderis capiti mortuo reſtanti & cum parua retorta ipſum rurſum à colcothare elicueris. Sic fiet puriſſ. & ſine fœtore. Si prima vicè non fiet, itera. Vſus ad interna omnia, vt obſtructiones, putrefactiones viſcerum, ad calc. aren. &c. mirè reſoluit &c. Extrinſecus ad vlcera valet.

II.

Tart. album vitriolatum calcinatum.

℞. *Tart.* calcinati. ſolue in humido. filtra. exſicca. ter repete. R. ℔ j. pone in lutata cucurbitula. Affunde oleũ *vitriol.*

rectif.

rectif. ℥ iv. vel v. sed sensim, guttam post guttam. alias accensum rumpit vas. Sic coagulatur materia quæ colore albo fundum statim petit. Oleum autem hoc *vitrioli* supernatũ effunde à materia quæ in fundo. humiditatem destilla in *B. M.* sic habes fixum *tart.* Purgat infernè & per sudorem. Valet ad pertinaces affectus, hydropem, calculum, podagram, pestem, scorbutum. Per inferna purgat, mistum cum melle rosac. aut alio syrupo. Ad sudores, in pestilentia & hydrope, cum aqua card. bened. Scab. vel cum theriaca, f. pilul. Dosis à ℈ ß. ad j.

III.

Alia nobilis tart. *præparatio ad fugandas maculas in corporis quacunque parte.*

Tart. album puluerisatum pone in cucurbitam, apposito alembico cum recipiente. Benè lutetur. Abstrahe phlegma, donec non amplius prodeat. Hoc

affunde, & rurſum abſtrahe vt prius: Hoc toties repete donec ≈≈ & reſidentia tranſeant in vnum liquorem, quem in vitro alio benè obturato coagula. Iſte liquor in aëre ſoluitur, & optimus eſt atque dulciſſimus.

IV.

Terra foliata Tart. *ſecretiſſima.*

℞. *Tart.* benè calcinati, affunde *Acet*, ad extrahendam animam *Tart.* Euaporet phlegma, rurſuſque affundatur aliud *Acet.* idque tamdiu donec in Euaporatione acetum ſentias tunc *Tart.* eſt animatus & erit niger. Affunde aquam vitæ, ſolue, filtra, coagula, ſæpius reiterato, & efficietur terra foliata candidiſſima. Purgat corpus in morbis quibuſcunque deploratiſſimis.

V.

Arcanum Tartari, ad vlcera maligna omnia.

℞. *Tartari* calcinati, ℔ iij. Cum spiritu vini humecta dies 7. Digere in B. destilla vt aq. inferorum. Vltimò fortiss. in vase terreo, & ascendat vnà cùm vino succus niger, quem separa in B. Fæces iterum calcinentur, humectentur cum S. V. & procedatur vt supra; idque toties donec planè nihil ex *tart.* supersit. Postremò collecti succi nigri omnes coagulentur in puluerem, humectando cum ol. *vitriol.* & *s. v.* ex calc. *tart.* penitus abstrahatur. Huius medicinæ ℥ j. cum ʒ ß. mithridat. in aquæ Cichorei pro ratione morbi & patientis, funditus euellit radicem & ortum omnium malignorum vlcerum.

nitri, fiatque vt supra in eodem vel nouo ⊣. Subdatur ignis per 6. horas, materia erit albissima, quæ vbi refrixerit, aquæ calidæ iniicienda, ad separandum *salem-petræ tartari*, in fundo remanebit Arsenicum fixum correctum, & ab omni veneno liberatum. Reiteretur sæpius ablutio in magna aquæ copia, in quam ilico proiiciatur materia fusa. Aqua cum salibus seruari debet ad ablutionem, vel exhalatione sal separari ad vsum.

II.

Alia Præparatio ad Cancrum.

℞. *Arsenici præparati*,
Rad. Aronis, præpar. an. p. æ,
Fuliginis parum. Misce. Remedium certiss. est.

Arsenicum autem sic præparatur: Primò in vase sublimationis sublimatur, deinde coquitur per duas horas in aceto albo opt. Sic enim nigredo tollitur: & leuis quædam farina corrosiua. Deinde


iterum ſublima cum ſquama æris; qua pars terreſtrior venenoſa retinetur, tandem bis aut ter in ſale communi præparato ſublima, ſublimatum in aq. calida edulcora perfectè. Huius Arſenici dari poſſunt ſecurè etiam internè ad 8. gr. Mirè omnia venenoſa expurgat. Rad. Aronis præparationem docet Quercetanus.

III.

Butyrum Arſenici.

℞. Sublim. Arſen. Criſtal. cum lacerta rubra ſeu colcothare, vt venenoſitas extrahatur; tum adde ſalis petræ & ſalis tartari an. Inter duo crucibula ponantur oblutata cum ſpiraculo fixentur validiſſ. igne per 24. horas inuenies omnia in maſſam albam perlarum inſtar redacta. Extrahatur alcali per aquam calidam puluis in fundo remanens ſiccetur, mox ol. Tart. imbibatur ad tres vices in vaſe & aqua conuenient. De-

nique dissolue materiam in aq. vit. vt extrahatur totum Sal. Tandem restabit Arsenici puluis albus & fixus, qui resoluetur in humido in ol. spissum & Arsenici butirum dictum. Summum est medicamen.





PHILIP. MVLLERI

FRIBVRG. PHIL. ET MEDIC. D.

LIBER IV.

DE

Modis secretioribus, faciendi ex simplicibus vegetab. Extracta, Aquas destillatas, balsamos, essentias & sales Philosophicos &c.



EX mineralibus hucusque quæ fiunt tum ad Trãsmutationem, tum ad medicinam edocuimus, non quidẽ omnia sed præcipua: quod in toto hoc opere nostro obseruare voluimus

mus, vt nihil ederemus, nisi quod aut rarum valdè, vt summè vtile, aut arcanum, typisque antea non diuulgatum. Quæ rara sunt, hactenus dedimus: summè vtilia, & maximam partem non ante edita. Nunc quæ vtilitatem insignem habent in Medicinâ ex simplicibus vegetabilibus desumenda, non inuidebimus aliis: neque ea tacebimus quæ ceu arcana semper hactenus domi seruata fuerunt. Atque initio modum docebimus ex quouis simplici, exempli gratiâ radice, ligno herba, semine, fructu flore, &c. extractum faciendi, quod quàm sit vtile & Medico cuiuis & ægro, nemo est qui non videt.

CAPVT PRIMVM

DE

Modo faciendi ex quouis simplici EXTRACTVM.

PRæter instrumenta, materiam duplicem in promptu habeas: Prima, est simplex illud, cuius extractum quæris. Secunda, est Menstruum, quo virtutem simplicis istius electurus es. In hoc eligendo varij variè peccant: quæ omnia recensere & refellere, hominis esset otio abundantis. Hoc tamen quod plerique in more positum habent, ceu erroneum aperire oportet, dum spiritum vini communiter ad quæuis & indiscriminatim vtuntur. Quã in re ideo peccatur. Primùm, si subtiliores sunt simplices res istæ, vnde extractio facienda, vtique confertim nimis subtilior

pars in ſ. v. effunditur. Deinde quod maximum eſt, cum ſummè calidus ſit, alienâ qualitate rem imbuit, & tartareo ſpiritu inficit. Deinde non vbique gentium adeò in copia eſt ſ. v. aut ſi eſt, certè rarò bonus; magno item pretio redimendus. Quamobrem conducit tale eligere menſtruum, quod & facilè vbique gentium abſque pretio haberi poteſt, & ob temperatam qualitatem, atque ſimplicibus illis non repugnantem (quippe quâ in terra creſcentia irrigentur) ſit conueniens. Tale menſtruum eſt Aqua præſertim pluuialis: quæ ſi deſtilletur, & rectificetur, munus obibit quàm optimè. Cui ſuppetit menſtruum proprium, vel ros majalis deſtillatus, menſtruum habuerit melius. Sed hæc rarò habentur. Aqua ergo pluuialis, vel communis deſtillata adſit ſemper in copia. Et quod nos nunc de floribus dicemus, intelligendum quoque de aliis vegetantis partibus, hoc ſeruato diſcrimine: Quod flores, herbæ, & eiuſ-

cemodi, quæ materiam per ſe habent tenuem, & craſſitiei ac duritiei expertem, non opus habeant contuſione, aliisve contritionibus, ſecùs quam in radicibus, lignis, ſeminibus, &c. vſu venit.

Quamobrem Recipe verbi gratiâ, rubros roſarum flores cœlo ſereno collectos (ne madorem habeant extraneum) ad partem, i. menſtrui (hîc præſtat proprium) partes 6. Inde cucurbitæ infra depictæ, ita vt fundus eius non niſi ad dimidium impleatur, ne inter bulliendum ſuperabundet in alembicum materia. Cucurbita cum alembico cœco bene claudatur paſta ex aqua & farina facta, chartaque ſuperinducta. Pone in arena, & igne primùm lento, deinde paulatim aucto vſque ferè ad gradum tertium, bulliet materia in cucurbita per diem artificialem. Exime. Tinctum menſtruum effunde, & ſerua in vitro probe obturato, ne quid expiret. Noui menſtrui affunde iam partes iij. Clauſa cucur-


bita, vt antea, in arena destituatur horis 6. Rursum exime, & effusum menstruum tinctum serua. Hoc fac, donec nulla tinctura amplius menstruo communicetur. Totum menstruum per partes ante collectum cucurbitæ indatur cum alembico rostrato, adiuncto recipiente. Quando benè clausæ sunt iuncturæ omnes, pone in B. M. tepido, non vero calente ad bullitionem, spiritum primò egredi solitum excipe, & amoto recipiente, benéque clauso vt seruetur spiritus integer, aliud admoue, quod spiritum debiliorem excipiet, idque remouendum, donec phlegma fluere incipiat. Cognosces autem spiritum tuum ex odore fragrantissimo, tum ex facilitate fluxus. Phlegma enim tardius exit. Hoc veniente augeatur ignis, vt bulliat Balneūm. Ita relinque in B. donec materia in fundo cucurbitæ ad spissitudinem mellis perueniat. Auferatur iam alembicus rostratus, & affuso in materiam crassam spiritu primò col-

lecto, ſuperponatur cæcus. Pone in digeſtione in B. M. modice calente & leniter bulliente vſque ad iuſtam materiæ conſiſtentiam tibi placentem. Ex hac benè ſeruata ponatur parum in vino, & rubicundiſſimum euadet. Ita progredere in extractione ſeminum, fructuum, lignorum, radicum, &c. Excepta contritione & contuſione præuia. In radicibus autem violenter purgantibus, aut aliàs violenter operantibus, vt Helleboro vtroque, radice tithimali, Aronis, &c. præcedere ante omnia debet macerato in aqua tepida, ita vt quotidie noua aqua affundatur tepida, vſque ad triduum, ita correctæ erunt. In aliis e. g. cichoreo, vbi minus vitium reperitur, vt hic amaritudo aliqua, ſufficit nocte vnica macerationem fieri.

Figurarum explicatio.

Figur.I. Figur.II.

ab *Cucurbita.*
a. *Fundus.*
b. *Collum,*
f. *Orificium*
c. *Fundus alembici cœci.*
e *Orificium eiusdem.*
d. *Circulus vitreus prominẽs, & prohibens vlteriorem ingressum, in cucurbitam.*



Figur. II. idem quod ante.

CAPVT SECVNDVM

DE


Modo faciendi AQVAS DESTILLATAS ex simplicibus, retentis eorum colore, odore & sapore.

ACcipe herbam quamcunque (florem etiam, lignum, &c. vel quamuis vegetabilis partem) contunde, & triplum menstrui proprij vel alterius dicti affunde: pone in olla, cui alia super imposita olla, vel quod meliùs, in cucurbita cum alembico cœco, clausis omnibus, in cineribus bulliant ad consumptionem mediæ, vt paullo crassior euadat materia: quod tamen tardiùs fit, sed, eò melius. Materiam postea exime, exprimeque. Expressam inde cucurbitæ angusti colli, cum alembico habente

fundum intro aſſurgentem, vt in ſubjectis figuris delineatur. Clauſis juncturis, & impleta cucurbita non vltra medium, pone in cinere vel arena procedendo ſemper à lentiori calore ad auctiorem, donec bulliant. Iam apparebit materia per halitus aſcendere, & rurſum roris modo deſcendere. Interea murmura & ſtrepitus aliquando audientur, quod nonnunquam contingit dato egreſſu halitibus. Artifex ergo probè obturet juncturas; ne quid exhalet. Deſcenſus ille & aſcenſus vaporum durabit tamdiu donec in apice aſſurgētis fūdi videris decidere guttas coloratas, ſecùs quàm ante. Tunc enim ſigno erit ſpiritus vnitatem factam cum corpore terreo, vt vnà ita aſcendant. His factis refrigeretur materia, aliquandiu. Poſtea aperta cucurbita materia eximatur, indaturque cucurbitæ breuioris collì cū alembico roſtrato. Deſtilla in arena forti igne ad ſiccitatem, donec totam aquam in recipientē habueris.

Explicatio Figurarum.

Fig. I.




a *Fundus cucurbitæ.*
b *Collum.*
g *Orificium.*
c *Alembicus.*
d *Cauitas externa.*
e *Apex fundi internus.*
f *Orificium alembici.*

Fig. II. vt ſupra.

Alius modus facilior, ſed ignobilior, colore & odore ſaltem ſeruatis.

Qui præcedentes labores ob temporis aliquam diuturnitatem ſubterfugit: ſequentem vſurpet, quem

dabimus modum, qui citissimè, nempe spacio aliquot horarum procedit; vbi etiam color habetur, odor, & nonnihil saporis. ℞. ergo herbam, vel florem quem vis contusum, inde cucurbitæ in B. M. repositæ, cum alemb. rostrato, inter quem & recipientem sit intermedia fistula ventriosa, cuius venter flore istius herbæ sit repletus, per quē transiens aqua secum colorem istius floris assumet. Tinctura tamen illa progressu temporis in aqua subsidet. sequens hoc declarabit figura.



Figuræ Explicatio.

a *Cucurbita.*

b *Alembicus.*

c *Caput fiſtulæ ventrioſæ excipiens roſtrum alembici.*

d *Venter fiſtulæ, flores continens.*

e *Cauda fiſtulæ ingrediens collum recipientis.*

f *Recipiens.*

CAPVT TERTIVM

De modo ex ſimplicibus faciendi BALSAMOS.

NIhil ſcribere tentamus quod vulgare eſt & cuivis cognitum: itaque & hactenus modos dedimus paucis obuiqs. Pauciſſimi etiam ſunt verum modum callentes Balſama faciendi ex ſimplicibus. Vbi initio ſciédum, Balſamum fieri non poſſe rei alicuius, niſi iſtius rei priùs habeatur Oleum, quod ipſum Balſamum eſt. Oleorum autem faciendorum modi varij, vbique cogniti ſunt, & in omnibus deſcribuntur Chymicorum libris. Quamobrem eos hic apponere, operæ pretium non duximus. Quodſi verò quis ex carioribus aromatibus, & quæ parum in ſe oleitatis continent citiùs & copioſiùs oleum habere velit: capiat ex rore majali aurei coloris qui

reperitur, ſitque purus & dulciſſimus: cum eo bulliat parum per horæ quadrantem herba vel aroma contuſum & confractum, quod vis donec rorem benè imbiberit. Tum materiam hanc imprægnatam per retortam deſtilla, & habebis oleum, quod rectificatum optimum erit. Oleo acquiſito addunt alij ceram, aliaque ad aptiorem conſiſtentiam facientia, imò & ad lucrum. Quem communem modum nõ laudo; cum in vſu extrinſeco ob ceram occludantur pori nec vis balſami recte penetrare poſſit? neque etiam intra corpus ſumi queat. Quamobrem aliã communicabimus viam modumque balſama faciendi optima, vt intus extraque in corpore humano vſui eſſe poſſint. Et quia hunc modum occultant omnes ceu magnum arcanum, nos eum edocebimus. Quidam axungiis nonnullorum animalium vtuntur; vt pinguedine omenti hœdini. Quidam ex melle, alij ex manna cœleſti faciunt balſama, adiungendo oleum, vt Quer-

cetanus. Nos meliorem dabimus modum. Accipe olei alicuius ʒ ij. adiunge ℥ i. roris maialis noſtri priùs benè loti cum aqua iſtius ſimplicis, cuius adiungẽdum eſt oleum. Bene inuicem incorporentur in vitrea patella ſuper igne, vt fundus modice caleat. Refrigeſcat maſſa, ſerua ad vſum. Intus & extra vel minimum inde vſurpatum optimum eſt. Ita ex omnibus balſama efficies abſque magno ſumptu, vt ex cinamomo, gariophillis, &c. Vituperãdus autem eſt mos quorundam aromatariorum, qui balſama coloribus picturi nonnunquam alieniſſima immiſcent, vt ad Cinamomi Balſamum, colorem quem Lac Florentinum nominant, ad viride aliquod futurum balſamum, præparatum aliquod ex viridi æris, quod tamen corroſiuum & cauſticum eſſe nemo ignorat. Veri artifices colores potiùs concilient balſamis ex tincturis ſimplicium, quæ conuenientiam cum illis balſamis repugnantia habent.

CAPVT QVARTVM

DE


Veris simplicium essentiis & salibus Philosophicis.

REcipe Herbam vel simplex quodcunque vis, contunde, & destilla inde aquam, in quam immitte nouas herbas (eiusdem tamen speciei contusas, idque in vitro benè obturato, vel in olla habente supra se aliam tegminis loco. Loca in fimo equino per mensem. Exime & succum totũ benè exprime, per linteum duplicatum. Expressus indatur cucurbitæ cum alembico acuminati fundi, vt supra, per triduum. Coquatur leniter in arena, vt fiat materiæ ascensus & descensus, vt supra. Iam remoto priori alembico, apponatur rostratus cum recipiente. Obturatis probè

probè omnibus, aqua destilletur, vsque ad materiæ quæ in fundo est crassitiem, ſiccioremque conſiſtentiam. Aqua deſtillata ſeruetur ad vſum, in vitro bene obturato. Refrigeretur materia cucurbitæ:& cum refrigerata fuerit, imponatur cucurbitæ alteri hîc depictæ minus ventrioſæ & oblongæ, cui imponatur alembicus rotundus abſque roſtro habens ſuperius intrantem fiſtulam incuruam cuius exterius orificium patulum & capaciùs ſit, interius quod ad circumferentiam alembici appropinquat, anguſtum valde. Anguſtum autem & curuo ductu eò vergens, ne materiæ quid inibi ſe inſinuet. Quæ omnia ex adiunctis figuris patent.

Explicatio Figurarum.

Figura prima coniuncta vasa exhibet. Fig. II. Fig. I.



a *Fundus cucurbitæ.*
b *Collum.*
c *Orificium.*
d *Fundus alembici rotundi.*
e *Collum cũ orificio.*
f g *Fistula incurua.*
f *Foramen externum maius, per quod materia infunditur.*
g *Foramen internum minus.*

Figura II. vasa ab inuicem disiuncta repræsentat.

Significant autem litteræ, idem quod ante.

FOramen autem externum probè ſemper obturatum ſit turunda lignea charta circumuoluta; in fine autem cum nihil amplius infunditur, arctiùs. Cucurbita cum materia hac craſſiori in arena ponatur ad gradum caloris ſecundum, in quo ſemper maneat. Cum ſiccior fuerit, ſuper infunde per fiſtulam ſuperiorem aquam ſupra deſtillatam & ſeruatam : donec tantum humectata ſit materia. Claude rurſum, & iterum digere vt antea, ad ſiccitatem fere cineris. Iterum irrora & humecta tamdiu, donec totam aquam imbiberit, & in cinerem album quaſi abierit. Interea ſi omnia cum diligentia fiant, apparebit tibi in vitro quaſi per halitum forma herbæ iſtius, ex qua eſſentiam hanc elicere intendis. Huius pulueris momentum, quod extremitate apicis cultelli metiuntur, ſi vini vel aquę menſuræ quadranti immiſcueris, efficacius & nobilius erit, quam tantùm ex ipſa aqua huius ſimplicis deſtillata. Iulepum ſi

desideras; parum in aqua solutum cum saccharo vel melle mixtum in vsum veniet, plus profuturum, quàm si aliquot mensuras vel optimorum vulgarium Iuleporum euacuares.

Verùm de his quidem multa mihi dicenda essent quæ in variis hallucinationibus, Pharmacopæorum omnium ferè, proh dolor! occurrunt, Quæ enim per Deum immortalem non sunt cruditates, impuritates terrestritates, in eorum decoctis, syrupis, iulapiis, vnguentis, & id genus aliis. Quæ vitia satis deprehendit, & corrigere studuit in Pharmacopæa sua doctissimus Quercetanus. Annon risu digni sunt nonnulli Pharmacopæi nostri, summoque irrisu, dum decocta faciunt apertis in vasibus, vt subtilior pars exhalare possit, atque in auras euolare. Verùm quidam in Italia Pharmacopolæ, quia regio ingenij aliquid dedit, subtilius excogitarunt quid, si Diis placet, dum decocta quidem faciunt clauso

vase, sed fistulam interim amplam infigunt ascendentem, vt per eam vapores exhalent, immò subtiliores partes medicamenti. O insipidam sapientiam, crassam inscitiam & vesaniam. Memini me olim, cum Academiam Patauinam incolerem, in museo meo nares mihi non tardiùs suggessisse, quid in vicino Pharmacopolio conficeretur, quam ipse aliquid attrectaret Pharmacopæus. Hinc & plateæ, quæ Pharmacopolas inhabitantes habent, quasi in Arabia stratæ sunt. Ibi tot odores fragrantissimi, quibus vicinos beant Aromatarij isti: miseros autem cum morbis conflictantes ægros partibus medicamenti subtilioribus priuant, spoliant, & sæpe desperatæ salutis & ægritudinis maioris caussa sunt. Vnde non mirum est, plurimos ægros mortem potius optare, & deligere, quam vllam confectionem vulgaris Pharmacopolæ. Citius venenum iis persuaseris, & quiduis aliud, quam pocula eiusmodi magna

tot fecibus & terrenis impuritatibus onusta. Sed nemo est Pharmacopæorũ, qui non interim cristas erigit, & fastuosè sua omnia extollit, ac si omnem artificij medullam penitus & ad vnguem teneret. Hæc infelicia nostra secula sunt. In honore sunt, & lautè viuunt, qui medullam & nucleum abiiciunt, ossáque & cortices maximo pretio vendunt, fecesque cariùs, quàm vinum quod deperdunt generosissimum. Taceo infinita alia: vt simplicia vetustate exesa, & vel ab auis & proauis per hæreditatem accepta quæ ægris deuoranda præbent intolerabili pretio. Quæ omnia si recensere aggrederer, neque charta neque tempus sufficeret.

CAPVT QVINTVM

DE

Modo essentiam & tincturam ex quibuscunque lapidibus eliciendi.

LApides quoscunque, margaritas, corallos &c. in quantitate quacunque contunde in mortario in puluerem subtilem semper irrorando aqua, ne subtilior puluis auolet. His factis iterum misce contusam materiam cum aqua, simulque omnia per linteum duplicatum transmitte. In colatura pauculo tempore reposita subsidebit materia subtiliùs puluerisata. Effundatur per inclinationem aqua & vlterius materiæ alteri misceatur, & progredere vt priùs, Linguæ admouebis, & si asperitatem nul-

Iam amplius senseris, sufficit opus: sin minus, materia parum siccata iterum puluerisabitur vt ante, & fiet progressus donec instar farinæ subtilis euadat vniuersa materia.

Hæc solutio facilis est, optima tamen, & non adeò multis cognita: vt opus non sit spiritu *Vitriol.* aceto destillato, succo limonum, berberorum, aut aliis, quibus ad solutionem alij vti consueuerunt. Qui vlterius procedere cupit ad extractionem nimirum tincturæ capiat spiritum Vitriol. benè à phlegmate separatum. Hic superfundatur materiæ iam ante resolutæ ad eminentiam digiti in phiala, cuius collum longius benè clausum. Pone simul in arena calente. Relinque donec coloretur spiritus Vitriol. colore rei tingentis. Spiritum coloratum affunde, & alium nouum affunde; donec amplius non coloretur. In totum menstruum coloratum infunde guttatim aquæ pluuialis destillatæ partem tertiam; & exigui tem-

temporis ſpatio ſubſidebit tinctura in fundo bociæ. Huius tincturæ fiat edulcoratio per aquam deſtillatam aliquoties infuſam & per deſtillationem ſeparatam, vſque dum alienus ſapor omnis pereat. Citiùs hæc fierent per ſpiritum vrinæ, quippe acriorem; quàm per ſpiritum Vitrioli; nec non minori cum ſumptu. Sed quia aduerſantur homines quæ ab hominibus proueniunt, & aliena præferunt; eorum opinioni ſæpè ſtolidæ aliquid haud raro dandum eſt.



PHIL. MVLLERI FRIBVRG. BRISGOI PHIL. ET MED. D.

LIBER V. ET VLTIMVS.

DE

Medicamentis varijs, rarioribus & ſecretioribus, ad omnes morbos totius corporis humani à capite ad calcem.



Riuſquam hanc ſuſcipiamus prouinciam, monere volumus Lectorem, nos hîc non empyricis fauere velle, qui vno collyrio omnium oculis mederi volunt, poſthabitis indicantibus, con-

tra & coindicantibus. Quamobrem quæ hic dabimus selectissima medicamenta, non nisi à Medico administrari volumus, qui morbi naturam & caussas, locum affectum & temperiem ægri, &c. cognoscere potis est. Quantum autem haberi potest, non negligemus meliora in quouis morbo specifica & appropriata; cum hæc sæpenumero relictis aliis sollicitè quærantur. Non enim existimandum omnia ad manifestas qualitates illas referenda, vti quidam sapientiæ titulo superbi ad quatuor humores, quatuor qualitates & totidem elementa omnia recapitulare student; sed frustra.

PRO DOLORE CApitis.

Verbena insigne est specificum, intus & extra vsurpata.

Radix plantaginis collo suspensa. dolori capitis à proprietate confert.

Hederæ folia mollia cum oxyrrhodino torreantur, & fronti temporibusque apponantur. opt. est in cephalalgia biliosa.

Nuclei persicorum cum aq. betonicæ vel verbenæ contusi & applicati, juuant mirabiliter in cap. dol. à caussa frigida.

Ad sedandum dol. cap. hoc pro secreto quidam tenent: Canis rubri interfecti carnem decoque vsq; ad separationem ossium in aqua. In brodio madefiant petiæ applicandæ.

Commendantur in hoc affectu ab Italis *Pilulæ Rudij*, vti vocant: quæ tamen ipsius non sunt. Est enim

Catholicum Paracelsi, quod exſcripſit Andernacus, & ab hoc Vvecherus. A Vvechero procul dubio ſumpſit Euſtachius Rudius, hodie Profeſſor practicæ primarius Patauinus; qui loco magni arcani nec aliis reuelandi vtitur, ideoque vni duntaxat Pharmacopœo conficiendum dedit, ne deſcriptio aliis innoteſceret. Eius autem deſcriptio ita ſe habet, quæ tamen & in prædictis authoribus reperitur; pauciſſimis mutatis.

℞. *Colocynthidis* ʒ vj.
Agarici op.
Diagridij
Ellebori nigri
Turbith. an. ʒ iiij.
Aloes ℥ j.
Spec. diarrhod. Abbat. ℥ ß.

Contundantur omnia, exceptis ſpec. diarrhod. Abb. craſſo modo, & infundantur ad ſolem in aq. vit. opt. per 8. dies, ita vt aq. vit. ſupere-

mineat 8. dig. Deinde infundantur quoque species diarrhod. Abb. in aq. vitæ simili modo per 4. dies. Et facta colatura atq; expressione forti vtriusque, misceantur illæ colaturæ, & fæce abiecta ponatur liquor seu infusio in alembico vitreo, & separata per destillationem humiditate remanet materia densa, vt mel, ex qua f. pilulæ. Dos. ℈ j.

Hoc istud secretum est Rudij, quod in ore omnium fuit, cum Patauij essem; omnes vero propemodum latuit descriptio. Credo Italos qui, ferè omnes Galeni mancipia sunt, nunquam vsuros si authorem scirēt. Quod enim non à Galeno, Auicenna & similibus proficiscitur, istis humoralibus Doctoribus non arridet; etiamsi de Paracelso nil quidquam sciant; neque scripta eius legerint vnquam, cùm eò non transportentur.

In defluuio capillorum ob luem ♀.

Linimentum. ℞. *Ladani* ℥ ß.
Olei myrtini
Masticis, an. ℥ i ß. *Misc.*

Lixiuium. ℞. *Lixiuij facti cum cinere quercus* ℔ v.
gallarum non perforatarũ, adianti, an. p. j.
Fol. rof. p. i ß.
Baccarum myrti p. ß.
Acaciæ
Ladani, an. ʒ ij.

Ligatis in petia acacia & ladano, cum reliquis deinde adiunctis, pone in lixiuio, & bulliant ad consumptionem tertiæ partis, & facta colatura de ea lauet & caput & faciem, & deinde vnget linimento. Quidam aliquando & sero liniebat caput, & manè administrabat lixiuium ad detergendum caput, & sic euasit.

Vt crines decidant.

℞. *Auripigment.* ℥ j.
Puln. pyrij ʒ ß.
Calcis viuæ ℥ iij.

Coque in dimidia mensura lixiuij in olla vitreata donec vsui accommodatum est Remedium, quod cognosces, si penna oblinita facilè plumas dimittat in manum vellicantis. Hoc à me sæpè probatum est; & facilimè ex illinitione decidunt pili. Nè autem renascantur, varij varia præscribunt ex ouis formicarum, sanguine vespertilionis, ranarum, lacertarum, &c. Sed parum proficiunt, vti experientia constat. Locus depilatus vngatur oleo vel vnguento rosato.

Aliud.

℞. *Album ouor.* iij.
Calcis viuæ.
Auripigmenti. an. ℥ j.

Contere & adde tantundem lixiuij, vt fiat litus.

Ad clarificandos crines, mulierum Venetarum.

Fiat lixiuium ex cineribus vitium, & coquatur in eo radix bryoniæ, & postea minutim concidatur ſapo communis, ſtet 3. menſes & vtere.

Ad faciem clarificandam & dealbandam.

Aqua fœminarum Venetarum.

℞. *Aq. liliorum alb.* ℔ j.
Sacchari cand. ℥ j.
Boracis in petra ℥ ß.
Camphoræ ℥ j.
Olibani albi ℥ ij.

Omnia terantur & imbibantur cum ſupraſcripta aqua, poſtea deſtilla per alembicum & habebis Aquam pretioſam.

Aliud.

♃. Tart: calcinat, & pulu.q.v.impone aq. & adde tragacanth. Hoc inunge faciem quando exis balneo.

Aliud.

℞. Sulphur commune, combure in aq. vit. post misce cum medulla ceruina. f. Vngu. quo vnge faciem.

Ad capitis tineas.

Vnguentũ probatiss. ℞. *Ol. laurini* ℥ j.
Lardi veteris ℥ vj.

Misce, & vnge locum alteratum ter in septimana; & abluatur caput vrina propria.

Al. probatum. ♃. *Ellebori vtriusq.*
Auripigm.
Litharg. auri
Calcis viuę
Vitrioli
Aluminis
Galbani
Fuliginis
Aluminis facis

Tartari vsti, an. ℥ ß.
Mercurij exstincti ℥ ß.
Æruginis æris ʒ ij. *f. puluis.*

Incorpora cum succo borrag. scabios. fumar. oxylap. aceti, an. quart. ß. ol. antiqui ℔ j. bulliant ad succorum consumptionem. Circa finem decocti adde pulueres, Adde picis naualis liqu. ℥ ß. Ceræ q. s. f. Vnguentum.

Ad barbam augendam prob.

℞. *Cineris talpæ in clibano exsiccatæ* ʒ ij.
apum
auellan. tost. an. ʒ i ß.
Stercoris muris ʒ ij.
Ladani optimi ʒ i ß.
Mellis ℥ ß.
Ol. nardini & ceræ an. q. s. f. Linimentum.

Ad vertiginem.

Prosunt ex proprietate quæ fiunt ex stercore pauonis (vt si siccetur & pulueriſetur) & ex araneis; Item semen carui.

Aliud.

℞. *Fol. betonicæ.*
Saluiæ minoris, an. q. v.

Macerentur per noctem in vino. Vtatur quotidie hoc potu. Nam est experientiâ longâ compertus.

Ad Apoplexiam.

Mirè prosunt: Saluiæ decoctum: Extractum eiusdem. Semen carui & erucæ, &c.

Exper. opt. ℞. *Aq. vitæ* M. j.
Granorum Iunip. M. ij.

Contundantur & macerentur in Aq. vitæ, per triduum, & colentur per pannum. Imponantur deinde saluia, pulegium & nasturtium, & ʒ j. croci. Detur patienti, & statim loquelam recuperabit.

Aqua Antapoplectica & Antepileptica præstantissima Gasp. Bartholini. Dani.

℞. *Saluiæ cum fol. & flor.*
Majoranæ
Hyssopi
Melissæ
Lauendulæ, an M. j.
Borismarini
Verbenæ an. M. ß.
Nucis mosch.
Galangæ.
Cinamomi, an. ℥ j.
Granorum iuniperi. ℥ iij.
Sem. carui.
Erucæ, id est, *sinap. alb. siluest. an.* ℥ v.
Vini albi opt. sexies tantundem.

Contusa omnia infundantur per dies aliquot, aut stent in fimo equino per dies 14. post destilla in B.M. Hæc aqua est miræ virtutis in confortando cerebro & neruis. Memoriam admodum iuuat, ingenium acuit. Præseruat ab apop. epil. paralysi & aliis periculosis capitis affectibus, quia hu-

mores insigniter discutit & attenuat. In apoplexiâ præsertim apprimè confert; siue intrinsecus assumatur, siue membrum affectum foueat. Ditiores addant aliquid ex solutione perlarum, tinctura corallorum, quinta essentia auri & similibus.

Aqua Imperialis Monspeliensium.

℞. *Cinamomi*
Caryophyllorum
Nucis mosch.
Cyperi, an. ℥ ij.
Rorismarini
Hyssopi
Majoranæ
Lauendulæ
Melissæ
Rof. rub.
Fol. lauri
Cort. arantiorum, an. M. ij.

Conquassentur omnia & infundantur diebus quinque cum aq. rof.

℔ ij. Vini albi opt. ℔ vj. Deſtillentur omnia in alembico vitreo lento igni.

Contra EPILEPSIAM.

Proprietate conferunt: Cranium, oſſa & ſanguis ex homine. Ex animalibus: Hirundines, picæ, vngula alcis & aſini, fel canis, cor lupi, cerebrum leporis & coagulum, &c. Ex vegetabilibus: Pæoniæ radix & ſemen, betonica, flores lilij conuallij, tiliæ, anthos, &c. Item ſuccus rutæ, & ſuc. herbæ paralyſis: viſcus quercinus &c. Ex mineralibus, Corall. rub. Smaragdus, &c.

Remedium opt. & facile.

℞. Cranij humani puluériſati q.v. pone in fimo equino cum vitro ad putreſcendum per 15. aut 20. dies, poſtea deſtilla per retortam aut per deſcenſum, & f. oleum, propinandum ſingulis vicibus ad ʒ j. vel ʒ j ß.

ALIVD.

℞. Cranij humani
Picarum

Hirundinum, an. ʒ ij.
Castorei
Coaguli leporis
Sem. pæoniæ
Palmæ Christi
Spec. diambræ an. ʒ j.
Ol. Cinamomi gutt. ij.
Macis ℈ iiij.
Carui ℈ vj.

F. pulu. vel pilulæ cum melle scillitico, & vtatur patiens; cui statim superbibat aquæ picarum iuuenum ℥ j.

Aliud.

Ad Epilep. Mixtura Terentij.
℞. *Diacori* ℥ iiij.
Spec. diamoschi
Xilaloës, an. ʒ ß.
Cubebarum ℈ vij.
Granorum pæoniæ.
Visci querni.
Cranij humani præparati
Stercor. pauon. an. ʒ ß.
Conf. buglossæ. ℥ i ß.
F. Mixtura.

Electuarium

Electuarium eiusdem mirabile.

℞. *Stæchad.*
Seseli
Pyrethri
Sem. aquilegiæ. an. ʒ ii ß.
Sem. pæoniæ mund. ʒ iij.
Visci querni
Agarici electi, an. ʒ ß.
Carui
Assæ fœtidæ
Aristol. rot.
Liquirit.
Carpobalsami an. ℥ iij, *Mel. q. s. f. Electuarium.*

Puluis Bartholini Antepilepticus nobilissimus & certissimus.

℞. *Carnij humani nunquam humati, & combusti : ossium humanorum combustorum*, an. ℥ ß.

Pulu. ossium lacertarum magnarum & viridium ℨ ij.
Visci quercini
Pæoniæ maris rad. & sem. de cort. Lunâ decrescente collect. an. ℨ j.
Antimonij præparati
Vngulæ alcis.
Asini. an. ℨ ß.
Sacchari albiss. ℥ iiij.

Puluerisanda puluerisentur subtiliss. & f. puluis.

Dos. ℨ j. cum aquâ destillatâ ex (. (. recenti quod primò nascitur, & mista cum aq. fl. tiliæ & lilij conuallij dupla quantitate. Qui volet bibat cum aqua hirundinum vel picarum.

Ad delirantes & amentes.

Ad omnem mentis alienationem commendatur puluis testudinis combustæ.

Phreniticis succus consolidæ cum melle mistus & naribus infusus prodest.

Melancholicis puluis fumariæ sæpius exhibeatur, & liberantur. Item Aqua & conserua Elenij.

Essentia chelidonij minoris in melancholia hypochondriaca mirè confert.

In melancholia hypochondriaca Zwingeri.

℞. *quinq. rad. aperitiu. an.* ℥ ß.
Bugloss.
Card. benedict. an. p. j.
Absinthij parum
Sem. fœniculi ℥ j.
Carthami ℥ ß.
Fol. senæ ℥ ii ß.
Agarici
Tartari alb. an. ℥ ß.
Zingiberis
Cinamomi, an. ʒ j.

Parentur omnia pro vino. Inde sumantur quotidie 3. cyathi manè per tres hebdomadas, vsque ad ægri languorem.

Digestiuum excellent. in melanch. hypoch. & tartaro Mesenterij.

℞. *Salis tartari crystallini* ℈ j.
Ol. Vitrioli vel acidi Sulph. ℥ 20.

Misce in iure prunorum, vel alio iusculo, per biduum reiteretur vel triduum; postea purgetur cum apozemate ex cholagogis & phlegmagogis cum suis correctoriis & carminatiuis.

Ad memoriam.

Cinnamomum quouis modo sumptum iuuat. Item Zingiber, radix pyrethri, thus, Semen pæoniæ, Melissa, cubebæ, acorus conditus, &c.

Aqua præstantiss. ad roborandam memoriam, dicta Donum Gratiæ.

℞. *Aq. betonicæ,*
Buglossæ
Fl. tiliæ, an. ℔ j.

Aq. ardentis opt. ℔ ß.
Anthos.
Rof. rub.
Maioranæ
Fl. bugloff. an. M j.
Spec. Confect. alkermes ℥ ij.

Infunde flores aliquantum contusos in aquis prædictis eo tempore quo colliguntur, insolentur per mensem, post destillentur per B. M. Sume omni mane cochlear j. eademque vnge nucham, tempora, &c.

Puluis Trithemij ad corroborandam Memoriam.

℞. *Calam. arom.*
Gentianæ
Cymini
Sileris montani
Anisi
Carui
Ameos
Sem. Petrosel.

Spicæ nard. ind. an. ℥ ß.
Corall. rub.
Margaritarum non perforata-rum, an. ʒ v.
Zingiberis albi,
Chamæpityos
Fol. sennæ Alexand.
Tartari calcinati, an. ʒ v.
Macis
Cubebarum
Garyophyll. an. ʒ vij.

Redigantur lege artis in puluerem. Dosis ʒ j. Stomachum confortat, cerebrum purgat, oculos & visum serenat, memoriam acuit; humores malos, & superfluos in toto corpore consumit, lenit & aperit constrictionem in pectore, nauseam pellit, nimiam pinguedinem prohibet, ab epilepsiâ & apoplexiâ præseruat, materiam calculi dissoluit, chiragram, podagram, & sciaticam prohibet.

AD SOPOROSOS *affectus.*

Prodeſt litus ex oleo de Caſtoreo, cum ſucco rutæ, fœniculi.

Item.

℞. *Succi apij*
Aceti fortis q. ſ.

Et cum puluere caſtorei f. Emplaſtrum, & capiti abraſo ſuperpone.

AD SOMNVM conciliandum.

Fiat Linimentum ex Ol. viol. croco oriental. & pauca cera.

Medulla ceruina temporibus inuncta valet.

Puluis nucis Indicæ intro ſumptus prodeſt.

℞. *Sem. papau. albi*
Melonis decruſtati, an. ℥ ß.
Sem. lactucæ ʒ j.

Tere omnia cum aqua Endiuiæ, f. potus addito ſaccharo.

Bibe inde veſperi & dormies benè.

Contra PARALYSIN.

Oleum ex fl. roriſmarini, valet.

Ol. ex ſanguine iuuenis rubicundi cum aq. roriſmarini.
Oleum ceræ, &c.

Electuarium.

℞. *Flor. lauend. ſicc.* ℥ j,
Spicæ ℥ ß.

Incidantur & contundantur omnia cum Sacchar. ℥ ß. in aq. ſ. diſſol. cinamom. ʒ vj. Carioph. ʒ iij. Macis ʒ ii ß.

Contra Spaſmum.

Os alæ phaſiani geſtatum in manu partis affectæ.

Vngantur partes oleo ex pyrethro chymicè extracto.

Oleum mollitiuum Saxoniæ in Spaſmo.

℞. *Stelliones num. v.* Adhuc viui infundantur in *Ol. Chamomill.* ℥ viij. Et vbi interierint, bulliant in eodem

dem donec carnes liquescant. Mox fiat excretio. Deinde anserem pinguem imple thure, ladano, myrrha, croco, olibano. Deinde pone eum in veru; inter assandum, collige pinguedinem, & misce cum oleo suprascripto, & inunge partes contractas.

Ad visus imbecillitatem, obscuritatem, & cæcitatem.

Prosunt, Aquæ Chelidoniæ, rutæ calendulæ, euphrasiæ, fœniculi, &c.

ALIVD.

℞. *Sem. fœniculi* ℔ i ß.
Sileris montani ℔ ß.
Euphragiæ ℔ ß.
Chamædryos ℥ j.
Rad. Chelidoniæ ℥ ß.
Sem. Anisi
Apij
Petroselini, an. ℥ i ß.
Pulegij
Hyssopi

Fl. borraginis
Gran. iuniperi
Saxifrag. an. ℥ i ß.

Puluerisata omnia excipiãtur melle despumato. Vtatur manè & sero hoc remedio. Cæcus quidam nouem annorum curatus fuit.

Aliud.

Ad conseruationem visus diutiss. oculosque ab omnibus maculis purgans.

℞. *Vini albi maturi & optimi* ℔ xij
Panis recentis diligenter loti ℔ iv.
Chelidoniæ, fæniculi, bulbi squillæ, an. ℥ iiij.
Caryophyllatæ ℥ ß.

Misce in bociam cum capitello, destilla in B. maris, & extrahe ℔ v. aquæ, quam referua seorsim in potu sumptum singulis diebus manè per mensem.

Aliud.

℞. Succi apij, fœniculi, verbenæ, chamædryos, pimpinellæ, garyophyll. saluiæ, rutæ, centinodiæ, morsus gallinæ, an. ℥ j. piperis crassiusculè triti, nucis mosch. ligni aloës, an. ʒ iij. Omnia macerentur in vrina pueri incorrupti, & in bona quantitate vini Maluatici. Bulliant breuì tempore; tunc exprime & cola. Reserua vase vitreo benè obturato. Horâ somni singulæ guttulæ instillentur.

Ad oculorum inflammationem, dolorem, epiphoram, &c. Mixtura sæpiùs probata Bartholini.

℞. *Aq. Rosarum*
Euphrasiæ
Verbenæ, an. ℥ ß. *Tutiæ præparatæ* ʒ j.
Matris perlarum subtilissimè puluerif. ʒ ij.

Misce. & vsus tempore præcipuè misceantur probè: instillando parum in oculum: nec non petias ex mixturâ istâ madentes extrinsecus applicãdo.

Aliud.

Ad ardorem & dolorem oculi.

℞. *Butyri rec. nouies in aq. rof. loti* ℥ ß.
Tutiæ præparat. ʒ j.
Camphoræ ʒ ß.

Misc. & reserua in vitreo vase, & parum oculo indatur.

Ad suffusionem.

℞. Marchasit. argent. q. s. extingue pluries in oleo benedicto. Destilla. De destillato pone in oculum.

Ad oculi fistulam.

♃. *Sulphuris viui*

Aceti fortissimi
Aluminis
Salis, an. ℥ j.
Rad. lapat. acut. recent. ℥ ß. *f. Vnguent.*

Ad phlyctænas, pustulas, & maculas oculorum.

Fel anserinum, gallinarum, & piscium, an. part. æq. Vitro inde. Adde mellis modic. f. Linimentum, quo oculi inungantur.

In obstructione Nerui optici.

Phu verum coque in vino. Bibat de eo tribus aut quatuor mensibus. Malagma verò oculis imponatur tepidũ.

Ad rubedinem oculorũ Remed. opt. Clarissimi Doct. Riuerij Medici olim Regis Galliarum.

℞. Vitriol. albi puriss. ʒ j. dissolue in aq. pluuialis ℥ x. filtra ali-

quoties per chartam. f. Collyrium. Hoc sæpè est vsus Riuerius. Adde salis communis ℈ j.

AD SVRDITATEM & tinnitum.

Valent, succus raphani, pinguedo anguillæ, Balsamum Indum, axungia talpæ, &c.

Succus expressus à cæpâ imbuta aquâ ardenti & sub cineribus cocta commendatur.

Vel sic :

Impleantur cæpæ pinguedine anguillæ. Coquantur sub cineribus. Expressus succus auribus instilletur.

Ol. pro surditate D. Hulderi Monspel.

℞. Cæpam magnam rubram in medio cauatam. Cuius cauitatem reple oleo rutæ, addendo pulu. cyperi, baccarum lauri, anisi, cumini, an. ℥ j. Castorei puluer. ʒ ß. Bulliant omnia super prunas ardentes, postea

exprimantur, ſeruentur in phialâ; de qua ſtillentur aliquot guttæ in aures mane & veſperi, claudendo cottone moſchato.

AD HÆMORRHAGIAM NARIVM & aliarum partium.

Sanguinem ſiſtunt Fabaria pulueriſata. Coriandrum ſiccatum.

Aliud.

Lepus in Martio captus, exſic. & pulu. Puluis autem in naſum vel vulnus immittatur.

Aliud.

℞. *Pulu. cort. granatorum*
Vitrioli Rom.
Aluminis, ana Miſc.

Siſtit ſanguinem in naribus & toto corpore.

Aliud.

Stercus ſuillum recens cum aceto miſceatur, & ſacculo imponatur; olfaciat patiens.

PRO CATARRHO.

Fumus ſuccini albi vel lintei puri incenſi, item chartæ vel ſulphuris accenſi, præſentaneum deſtillationis eſt remedium. Suffumigia item ex ſiccantibus, vt thure, maſtiche, &c.

Syrupus ad ſiſtendum Catarrhum certiſſ.

℞. *Syrup. de papan.*
Diamoronis, an. ℥ ij.
Aq. roſ. ℥ j.
Vini granatorum ℥ ß.
Miſc. f. gargariſma.

In catarrho ſuffocatiuo exhibetur ceu præſens remedium Aqua ſcabioſæ.

Aliud.

Maiorana bulliat in vino albo; & fumus per tritorium recipiatur in naſum. fundit catarrhum.

Ad raucedinem valent ſaccarum candum, glycyrrhiza, tuſſilago, radix helenij, aniſum, &c.

Inprimis nihil præstantius quàm syrupus de Erysimo Lobelij, qui videatur in ipsius Herbario.

Ad vocem recuperandam.

Brassicæ succus cum modico salis epotus, vel ori infantis instillatus, vocem interceptam in infantibus liberat.

Aliud.

℞. Diairis, Diapenidion. an. ℨ i ß. passularum, liquiritiæ, succi eius, hyssopi, sem. lini pulu. an ℥ ß. syrupi iuiub. q. s. f. Elect. de quo sume in modum castaneæ, paulatim deglutiendo.

Ad dentium dolorem.

Sub aurem admoueantur vesicatoria.
Pinguedinem ranarum immitte denti.
Aut parum theriacæ cum opio.
Peucedanum dentibus impositũ perforatis, dolorem protinus soluit.

Aqua vitæ ad dolorem dentium.

℞. *Philonij Rom.*
Cort. rad. papau.
Rad. pyrethri
Fol. nicotianæ Indicæ,
Piperis longi,
Sem. hyoscyami, an. ℥ iij.
Opij thebaici. ℥ ß.

Omnia macerentur spatio 24. hor. in ℔ i ß. sp. Vini, deinde per B. destilla, & aq. teneatur in ore.

Ad dealbandos & firmandos dentes.

℞. *Salis vsti,*
Vitri Veneti, an. ℥ j.
Cyperi assi
Cannæ combustæ, an. ℥ ß.
Cornu Cerui vsti ℈ ij.
Corall. albi ℥ ß. *f. puluis.*
Deinde ablue dentes aceto.

Aliud.

Quod Turqueti esse dicitur.

℞. *Marmoris præparati*
Crystalli
Lapidis pumicis, an. ʒ j.
Tartari viu.
Oßis sepiæ
Alum. an. ℈ ij.
Corall. rub. & alb. an. ʒ ß.

M. & adde Cinamomi, caryoph. an. ℈ ß. f. puluis; vel cum melle & vino f. opiata, valde liquida. Mel erit crudum, non despumatum.

Ad casum Vvulæ.

Ouum recens assatum, per medium scindatur, vnaque medietas calida imponatur vertici vel suturæ coronali.

Aliud.

℞. *Carabæ albiss.* ʒ j.

Redigātur in puluerem crassiusculum, & per infundibulum fumus ore recipiatur, mane, meridie & vesperi.

Præterea R. fermenti veteris ℥ j. asperso carabæ albæ puluere linteolo inducatur, verticique ad latitudinem manus dimidiæ imponatur, bis in die iteretur.

AD SCROPHVLAS.

℞. *Cæpas num.* iij. *decoque sub prunis.*
Vitell. ou. n. iij.
Axungiæ porci vel butyri q. s. Incorpora f. Empl.

Aliud.

℞. *Mures paruos sine pilis n.* 4. *vel* 5.
Lacertas magnas vel paruas totidem.

Ponatur in ol. com. ita vt cooperiantur in vase vitreo ad solem fortis caloris, & quanto magis steterit eò melius; & cum opus est, madefiant petiæ cum dicto oleo, & superponantur.

Scrophulæ cū aliis remediis nolunt cedere, confugiendum ad *Cauteria potentialia*: Eligatur autem tale, quod

certò & absque dolore insigni agit, quale est illud *Bartholini*.

℞. *Tart. albi vsti* (Vveidaschen) *part.* j.
Cinerum ex caulium truncis & tumoribus roboris, an. partes ij.

In s. q. Lixiuij saponis Belgici seu nigri, quod primò fit, dissolue; & fiat Lapis s. a. Qui volet, potest addere circa finem decoctionis, opij parum, vel Auripigmenti parum, vel vtrumque. Aut qui vult vt citiùs & fortiùs vrat, sed maiori cum dolore, potest addere calcis viuæ plus vel minus.

AD ANGINAM.

Caput viperæ exficcatum & collo appensum commendatur pro amuleto.

Item: Emplastrum de nido hirundinis.

Item: Rasura dentis apri ʒ j. cum

ol. amygd. dulc. & saccharo in hoc affectu.

Aliud.

℞. *Aq. Semperuiui.*
Prunellæ, an. ℔ j.
Salis Ammoniaci ℥ j. *Misc. f. Gargarisma.*

Puluis.

℞. Noctuam vnam. Cum pennis comburatur, & f. puluis, cuius posteà modicum in guttur immittatur. Aperit & rumpit apostema mirabiliter.

Emplastrum.

℞. Succi bryoniæ, mellis, an. ℥ iij. Farinæ sem. lini, fænugræci, frumenti, an. ℥ ß. butyri recentis ℥ ij. croci ʒ ß. f. Emplast. & pone calidum circa collum.

In Dyspnœa & Asthmate.

Prosunt admodum Millepedes, flores Sulph. item quæ fiunt ex radice Aaronis, helenij, & similibus.

Elect. opt.

℞. Conseru. fl. hyssopi, veron. an. ℥ j. Betonic. rad. pimpinel. Enulæ conditæ, an. ℥ ß. Agarici tenuiss. puluerif. ʒ j. Millepedum, fl. Sulph. an. ℈ ij. Extr. cal. aromat. ℈ j. tinctur. Croci ℈ ß. ol. angel. gut. v. Cum syrup. de pulmonaria & melle squillit. an. q. s. f. Electuar.

Aqua.

℞. Herb. pulmonariæ, card. bened. hyssopi, piperit. calaminthæ, scabiosæ, capill. vener. Marrubij, Tussilaginis, an. M. j. polyp. quercini ℥ vi. Aristol. rot. ℥ j. Ireos, sem. vrtic. Rom. an. ℥ vj. rad. fœniculi, petroselini, an. ℥ ij. lilij conuállij ℥ iij. Enulæ campanæ ℥ viij. Sem. sinapis, nasturtij, an. ℥ vj. Costi ʒ v. spicæ ʒ x. Bacc. lauri ℥ iv. nigellæ ℥ vj. Incid. gros. Infunde in vini albi. mensuris vi. & macerentur diebus 6. Deinde destilla.

Ad Pleuritidem.

Carduus benedict. & Mariæ pro-

deſt. Item maxilla lucij, dens, apri, virga cerui, & ſimilia. Extractum Cardui benedicti, optimum eſt in hoc affectu.

Aliud.

℞. Illam aquam, quæ effluit ex ore equarum, quando ex puro & gelido fonte aquantur. Illam mucoſam effluentem aquam propina patienti.

Aliud.

℞. *Nucis myriſticæ*
Flor. biſmaluæ
Viſci querni, an. ℥ ß.
Flor. Sulph.
Boracis
Nitri
Oßis genitalis ceti dentati
Dentis apri, an. ʒ ij.
F. pulu. ſubtil.

Poſt exſpectorationem materiæ applicetur Vnguentum,

Cumi-

℞. *Cumini* ℥ j. *Contunde grosso modo.*
Vnguenti dialtheæ ℥ ij.
Butyri veteris & rancidi ℥ iij.

Coquantur simul aliquot ebullitionibus, & ex colatura f. Vnguentum, quod applicetur loco dolenti cum folio brassicæ calidè.

Pro Hæmoptoicis & Phthisicis.

Proprietate conferunt Scabiosa & Veronica. Si ex eorum succis syrupi fiant, extracta item. Pulmo vulpis confert. Vinum rorismarini: Medulla crurum vituli, &c.

Ad sputum sanguinis cum tussi.

Syrupus myrtinus, cum syrupo portulacæ, multum præstat.

Looch Varandæi ad Hæmoptoicos.

℞. *Boli armeni,*
Terræ sigillatæ
Coralli vtriusque, an. ʒ ß.
Sacchar. ros. ℥ ß.

Cum albumine oui simul agita. F. Looch, quo vtatur cum colchleari frequenter.

Ad phthisin, sequens magno successu exhibitum fuit Neapoli.

℞. *Pulpæ caponis*
Pinearum, an. ℔ ß.
Plantaginis ℔ j.
Consolidæ maioris
Hyperici
Saluiæ,
Dictamni Cretici albi
Betonicæ
Violarum, an. ℥ iv.
Cinamomi ℥ i ß.
Lactis caprini q. s.
F. *infusio per biduum. Deinde destilletur.*

Aliud.

Ad Phthisin.

℞. Alkekengi, calendulæ, buglossæ, blit. an. M. j. Bulliant in brodio carnium bonâ ebullitione; & detur brodium ad bibendum post cœnam, quando itur dormitum.

AD EMPYEMA.

Pulv. sem. vrticæ ad ℈ j. cum syrupo violaceo lambat & paulatim deglutiat.

Aliud.

♃. *Rad. graminis* ℥ iij.
Acetos. M. ij.
Card. bened.
Scabiosæ
Herb. capill. vener. an. M. j.
Passul. mundat. ℥ j.
Liquiritiæ ℥ ß.
Anisi ʒ j.
Ficuum, num. iij.
4. *sem. frig. mai.* an. ʒ ij.
Flor. cord.
Hyperici, an. M. ß.

F. decoctio in aq. borraginis q. s. ad ℔ j.
Cui infunde
Fermenti panis cibarij ℥ iij.
Coaguli ℥ i ß.
Syr. ex succo vel infus. papau. ℥ vj.

Pro quinque vicibus vel 6. Discutit, abstergit, per vrinas & sudores expellit, defluxiones cohibet, febresque sistit.

Ad affectiones CORDIS, Syncopen, Cardiacam, &c.

In palpatione Cordis. Galanga è plantaginis succo bibatur. Melissa tam intus, quam extra admota commendatur. Ex cerasis acidis destilletur aqua in B. M. Misce cum succo recenti cerasorum acidorum opt. Conserua florum aquileiæ, quantitate castaneæ sumpta. Aristol. contritæ ʒ j. pulv. Aqua pentaphylli

destillata tribus diebus. Ab infantibus ℥ ß. ad ℥ ij. ieiun. bib.

Aliud.

℞. Nuces auellanas seu Italicas cum corticibus, cum pauco fermento tegantur. Combure in puluerem in fornace figulorum. Dosis in pueris ℈ j. ad ℈ ij. In adultis drag. i. in brodio cicerum.

Aliud.

Nobiliss. omnium in Italia ab amico quodam mihi communicatum, pro tremore Cordis.

℞. *Conf. rad. buglos. cort. citri*, an. ℥ ß.
Conf. ros. & anthos, an. ʒ vj.
Myrob. conditorum num. ij.
Cornu Cerui & rasurae eboris,
Tincturae corallorum
Lactis Margaritarum. an. ʒ i ß.
Cõ cum sp. Sulph. resoluti ʒ i.
Ambrae flauae exaltatae
Ambrae griseae, an. ℈ j.

Cum s. q. syrupi gran. chermes f. opiata cum sp. Vitriol. dulc. Vtere pro potu cum decocto rad. ononidis & aqua mannæ Calabrinæ ℥ ij.

Confectio Alkermes dulcis Herculis Saxoniæ, pro palpitatione cordis & aliis eius affectibus à caussa calida.

℞. Granorum Kermes ℥ iij. Bulliant in aq. viol. ros. nenupharis, an. ℥ iv. vsquequo aquæ purpureum trahant colorem. Factâ colatura & expressione; ℞. folliculorum serici incisorum, extractis bombycibus, ℥ iv. Bulliant in prædicto decocto, vsque dum purpur. trahant colorem. Deinde siccentur in vmbrâ, mox iterum, secundò aut tertiò bulliant in eodem decocto. Iterum in vmbrâ siccati infundantur per horas 24. in succi pomorum dulcium & rosarum, an. ℔ i ß. Deinde post infusionem bulliant in eodem deco-

cto, vſquequo decoctum purpureum accipiat colorem à ſerico. F. expreſſio. Colaturæ adde ſacchari fini ℔ i ß. Bulliant ſimul ad craſſitiem mellis. Deinde ſublato decocto ab igne, diſſolue in eo adhuc calente ambræ griſeæ opt. inciſæ ℥ ß. & poſt diſſolutionem iterum ponatur ad ignem & addātur hi pulueres, ſantalorum rubrorum, citrinorum, flauorum, nenupharis, violarum, roſ. margar. præp. raſuræ eboris, oſſis de C. C. fragment. hyacinthi, ſmaragdi, ſapphiri præp. coral. rub. an ʒ i. ſem. oxalidis ʒ ij. muſchi opt. ℈ j. M. f. conſerua.

Confectio Alkermes amara einſdem, pro palpit. & alijs cordis affect. à cauſſa frig.

Differt à priori ſpeciebus tātùm & quantitate muſchi. Nam loco ſpecierum frigidarum ponuntur hæ. R. Cinamom. garyoph. nuc. moſch. zinzib. zedoar. galangæ, Cardamomi, ſpic.

ſtyrac. calam. croci, xylaloës, an. ʒ j. acymi garyophyllati ʒ iij. muſci ʒ j. Miſc. f. Conſerua. Doſis vtriuſque à ℈ j. ad ʒ j. Datur horis 2. aut 3. ante cibum.

Aqua Cordialis eiuſdem, in febribus malignis.

℞. Succorum borraginis, bugloſſæ, meliſſæ, biſtortæ, tormentillæ, verbenacæ, oxylapathi, acetoſæ, rutæ caprariæ, myrrhidis, cyani mai. & min. roſar. calendulæ, limonum, ci tri, an. ℥ 6. pimpinellæ, ſaxifr. pentaphylli, an. ℥ iij. Aceti vini albi ℔ j. Sem. portulacæ, fl. nympheæ, ana ʒ ij. ſem. citri ℥ ß. terræ Lemniæ, Sileſiacæ, Samiæ, an. ℥ i ß. trium ſantalorum ʒ vj. margar. præp. cum acido citri ʒ iij. Infundantur ſpecies in ſuccos, & ſemper maceratio f. per tres dies loco tepido. Deſtilla alembico vitreo. Deſtillatus liquor conſeruetur in vaſe vitreo. Doſis ab ℥ ß. ad ℥ iij. duabus aut vnâ horis ante cibi ſumptionem.

Pra-

Præseruatiuum in Peste.

℞. Fol. rutæ ℥ ß. Ficuum ℥ ij. Bacc. iuniperi ℥ i ß. Nucum mai. ℥ j. Acet. vini ʒ ii ß. Misc. in modum elect. sumat ieiunus iturus in aërem quantitate castaneæ.

Aliud.

℞. Arsenici crystallini ʒ j. Carioph. ℈ j. croci ℈ ß. Sem. pæoniæ, Zedoar. ʒ i ß. Zingib. ʒ ij. baccarum lauri ʒ iij. mastiches gr. iv. myrrhæ gr. iv. nucis mosch. ʒ j. sem. rutæ ℈ j. Moschi gr. ij. F. grossus puluis, interpastatus pro regione cordis.

Electuarium prophylacticum in peste, Bartholini.

℞. *Rad. Imperatoriæ*
Angelicæ
Granorum iuniperi, an. ʒ ij.
Sem. card. benedicti
Acetosæ, an. ʒ i ß.
Boli præparati cũ succo citri ℥ ß.
Rasuræ C. C.

Diamarg. frig. an. ʒ j.
Theriacæ vet. opt.
Mithridatij, an. ℥ j.
Cũ syrupo de acetositate citri f. Electuariũ.

Puluiscontra Pestem præseruatiuus.

℞. *Rad. tormentillæ*
Diptamni albi recent.
Boli Armeni
Margarit.
Sandalorum rub.
C. C. vsti
Aristoloch. rotundæ, an. ʒ j.
Camphoræ ʒ ß.
Sacchari albiss. ʒ ij.

F. puluis subtilis, de quo sumatur ʒ j. pro vice, cum ʒ j. theriacæ, aut aq. acetosæ ℥ iv. Misc. & da ieiuno 2. horis ante cibum.

Elect. Cordiale roborans Cor & vires.

℞. Sacchari ros. viol. borrag. bu-

glof. an. ℥ß. terræ figillat. boli Armeni,an. ℈ ß. gemmar. elect. de gemmis,an. ʒ ß. fpec. triafandal. ℈ ij. fol. auri num. vj. Syr. de acetof. citri q. f. F. Electuar.

Hæc quæ hactenus à nobis dicta funt, contra peftem & venena profunt, vti & Theriaca & Mithridatium, quæ tot ingredientibus à veteribus donata funt. Quod fi vnum aut alterum fumerent, effectus non minùs quàm ante fequeretur; imò feliciùs. Ita videmus fucceffum meliorem contra venena ex fimplici præparatione ferpentium & viperarum, quam vel ex Theriaca, vel Antidoto magna Matthioli, quam centum fexaginta plus minus ingrediuntur fpecies. Mirum eft, viros doctos non confiderare, confufionem magnam fieri ex tot fpecierum commixtione & bellicofam perturbationem. Mifcent omnia, quæ legerunt audiueruntque contra peftem valere vel cor confortare; licet ali-

qua frigida ſint, aliqua calida; humida alia, alia ſicca; contra propriorum præceptorum tenorem, vti in Antidoto magna Matthioli videre licet, vbi ferè cœlum terræ miſcetur. Talis quoque compoſitio inſtar Theriacæ habetur Neapoli, inſtar magni ſecreti, & magnis ſumptibus ibi diſpenſatur. Vltra centum & ſexaginta ingredientia habet, magna confuſione congeſta. Sed hic Italorum mos eſt, vti & aliorum Humoriſtarum in Germania receptas ſcribere plurium ſpecierum. Quas quidem non damno, cùm intra mediocritatis terminos ſe continent; verùm cùm ad tam magnum accedunt numerum, quis non meritò rideat? Hæc pauca interfari hoc loco libuit. Nunc quia contra peſtilentem febrem remedia dedimus, aliàs etiam abigere vt doceamus breuiſſimè pro more noſtro, conſequens eſt.

Ad febres omnes in genere.

℞. Aquæ fontanæ ℔ i. mellis

cochl. j. In cantharo pone ad cumulum formicarum, vsque ad superficiem canthari. Aperiatur & intrabunt formicæ inhærentes melli in magna quantitate. Deinde concludatur cantharus; simulque destillentur. De illâ aquâ bib. cochl. medium plus minusue pro viribus patientis: & vomitus prouocabitur; quo multi liberati sunt.

Aliud quod præseruat.

Cum horrorem sentis vel simile quid, vt à febre aliqua metus sit; capias statim. Rad. tormentil. ℨ j. puluerisat. theriacæ bonæ ℨ j. Aquæ tormentill. ℥ ß. Acet. vini ℨ ij. Misc. benè. Bibat vno haustu. Sudet deinde per tres horas. Prob. Valet etiam in peste, sudore Anglico, &c.

Ad Tertianam.

Teratur Apium siluestre. Liga-

tur super pulſ. manuum, ſtomacho ieiuno die acceſſionis, & ieiunet ad alium diem.

Aliud.

℞. Sem. abſinthij ℨ j. Bibat in aq. hordei ieiuno ventriculo 3. horis ante prandium. Si non procedat, reiteretur.

Ad Quartanam.

Suſpendatur de collo auellana, cui incluſa aranea magna, & liberabitur.

Aliud.

℞. Rad. acori, acetoſ. lupul. borrag. ſcolopend. fol. chamædryos, agrimon. abſinthij, an. M. i. Marrubij, Card. bened. Matriſil. an. M. ß. Adde vini q. ſ. & coque ad conſumptionem duarum partium. Prob.

Ad Mammillarum affectus.

Ad habendam Lactis abundantiam.

Da herbam fœniculi decoctam vino vel Lacte, & abundabit Lacte.

Ad abscindendum Lac.

℞. Rutæ siccæ, sem. agni cast. an ℥ ij. Totum puluerisatum cum aqua cymini bibat.

Ad duritiem mammarum.

Androsæmi folia imponantur.

Aliud.

℞. Sem. lini subtiliter pista in mortario, & transmitte.

Posteà ℞. Lactis caprini q. s. vt f. debita decoctio in modum emplastri.

Ad mammillas vlcerosas & cancrosas ob lactis redundantiam.

℞. Bufonem crassum occisum quocunque modo, & tali pondere cancros viuos. Simul pone in olla vitreata & benè operculatâ, ita vt in medio tantùm foramen exiguum relinquatur. Vrito super prunas mediocri calore non intermisso, hocque cinere vtitor.

AD VENTRICVLI affectus.

Ventriculo prosunt, Absinthium, Zingiber, Myrobalani, Cinamomum, & infinita alia calida. Item pelliculæ ventriculorum gallinæ internæ, &c.

Ad corroborandum ventriculum.

℞. *Myrobalanorum chebulorum.*
Caryoph.
Rhabarb. optimi
Masticis, an. ℥ j.
Vini Maluatici mens. j.
Destilla s. a. in B. M.

Vnguentum ad frig. ventriculum tardius concoquentem & flatibus multis obnoxium.

℞. *Ol. absinthitis*
Nardini, an. ℥ ij.
Galangæ
Garyoph.
Mastichis
Cyperi, an. ʒ ij.

Cumini
Flor. rorismarini, an. ʒ j.
Ceræ q.s. F. Vnguentum.

Confectio ad stomachum calidum & debilem.

℞. *Sandalorum omnium*
Spodij
Rof.
Corall. rub. an. ʒ ß.
Margar. & gemm. an. ℈ ij.
Cort. citri cond. ʒ ij.
Pulu. pellicul. ventr. gallin. ʒ iij.
Cinamomi ʒ ß.
Sacchar. q. s.
F. Elect. cum aq. rof. Dof. ʒ iij. *vel* iv.

Ad nauseam prægnantium tollendam.

℞. Aq. Cinamomi ʒ iij. ol. vitriol. bene præp. gr. iv. Syr. de Mentha ℥ j. ol. Cinamomi gutt. ij. M. detur.

Confortans & præseruans nauigantes, & alios à nausea & vomitu.

Ita præscripsit Penotus.

♃. Salis nitri, salis fusi, salis gemmæ, an. ℥ j. galangæ, maceris, cubebarum, an. ℈ j. f. pulu. Dos. est ℥ iv. manè ieiuno stomacho.

Sed verior descriptio est hæc quæ sequitur.

♃. *Salis nitri*
fusilis, aut eius loco Sulph. opt.
gemmæ, an. ℥ j.
Galangæ.
Masticis,
Cubebarum, an. ℈ j.

Misce, f. puluis tenuiss. Dos. ℥ iv. Manè sumatur ante cibum cum opt. vino. Nauigans in mari si vsus fuerit, non euomet. Præterea stomachum confortat, digestionem iuuat, & à putredine præseruat.

Aliud.

℞. Vini Maluatici ℥ vj. ol. Vitrioli Rom. gut. vj. Dilue benè. Huius capiat singulis diebus mane ℥ j. Vomi-

tum ſiſtit, ventriculum confortat, &c.

Ad ciendum vomitum.

Hoc faciunt, ſuccus radicis noſtratis Iridis, Elleborus vterque, balanus Myrepſica, ſambucus, ebulus, lathyris, eſula, &c.

Aliud.

℞. Calcanthnm. Diſſolue in aqua; quæ poſtea euaporanda. Quod in fundo erit, propinabis ad gr. ij. cum conſ. roſ.

Aliud.

℞. Salis Vitriol. gr. 7. vel 8. Diſſolue in liquore congruo, vino vel iuſculo, &c. Propina.

Vnguentum vomitum prouocans.

℞. Succi hellebori & eſulæ, vel pulu. eorum cum felle taurino & albumine oui. Miſc. quo vngatur ſuper vmbilicum venter; & vomet.

Ad oxyreuma Sodi dictum.

℞. Cretæ albæ, nucis mosch. ana ʒ.ij. Croci ℈ ß. sacchari q. s. Dissolu, cum aq. menthæ. f. Rotulæ.

Ad singultum.

Oleum ocymi cum vino sumptum prodest,

Castoreum cum succo mentæ in potu tepido datum, & benè mistum.

Ad obstructiones Epatis, & Icterum.

Prosunt & deoppilant, Agrimonia seu Eupatorium, cuscuta, &c. Prosunt Limatura chalybis & fæcula radicis Aaronis; Lupulus, Endiuia, Epatica, &c.

Aliud.

℞, *Summit. lupul.*
Eupatorij
Endiuiæ
Rosar.
Cuscutæ
Epaticæ

Passul. Corinthiac. an. M. j. vel P. j.

Coque in sero lactis. Epar calidum temperat, purgat sanguinem, obstructiones aperit; icterum, hydropem flatuosum, laterum punctiones, renum obstructiones, &c. tollit.

In contumaci obstructione, jecoris, lienis aut vesicæ felleæ.

℞. Limaturam chalybis (in diebus canicularibus optimè præparatæ ex aceto acerrimo; in quo sint decoctæ radices altheæ) ℔ j. pulu. anchusæ. C. C. agrimoniæ, ceterach, fumariæ, parietariæ, an. ℥ j. Cinamomi ʒ j. vini ℔ xij. F. infusio & detineatur radiis solaribus 8. dies. Dosis ab ℥ j. ad ℔ ß.

AD ICTERVM.

Peculiariter conducunt Amara; Radix chelidon. minoris, allium, abrotanum; lapis natus in vesica fellea tauri, stercus anserinum, gallinaceum, &c.

Aliud.

℞. *Abrotani* M. ß.
Vini ℔ iij.

Coque ad tertias. Bibat inde 6. dies.

Aliud.

℞. *Marrubij* ℥ ij.
Lupul. ℥ j.
Rad: bugloss.
Enulæ campanæ
Eupatorij, an. ℥ ß.
Rhabarbari ʒ j.
Ligni aloës ʒ i ß.

Bulliant omnia in ℔ iij. vini albi generosi ad consumptionem tertiæ partis. Quod superest, coletur sine expressione. Cuius quolibet mane exhibeantur ℥ iij. cum ʒ iij. sac. albi contriti.

AD HYDROPEM.

Prosunt peculiariter, Iris, sambucus, ebulus, ruta, endiuia, brassica marina, tartarus, &c. Inprimis commendo extractum ex Iride.

Aliud.

℞. *Vincetoxici* ℔ j. *aut minus*.
In vino macera per noctem. Coque ad tertias. Manè bibat bonum haustum, & sudet.

Aliud.

℞. Summitatum & flor. pontici absinthij ℔ j. Misce cum saccharo. Dosis ℥ ß. ante prandium. Vtere frequenter.

Hydropis perfecta Cura.

℞. Succi recentis rad. iridis & ex cort. viridi med. sambuci, ana cochl. j. Propina in vulgari aqua semper post tres vel quatuor dies. Hoc pellit alvum fortiter. Ad relictos tumores circa genu, pedes, &c. impone folia cardui maioris, id est, bardanæ; extrahet aquam.

Al. Theoph.

♃. Salis absinthij ℥ j. zingiberis parum. Imbibatur cum oleo salis, & f. electuarium, ex quo quotidie dabis gr. 3.

AD LIENOSOS.

Hîc prosunt: Scolopendrium, cuscuta, cynoglossa, tamariscus, asparagus, cappares, filix, splen bouis, &c.

Pilulæ Riuerij ad hos affectus.

Quercetanus quidem in sua Pharmacopæa pilulas Riuerij videtur describere. Sed vera earum descriptio, quæ hactenus non est edita, hæc est.

℞. *Gummi Ammon. bdellij elect.* an. ℥ j.

Dissoluantur in aceto scillitico, & per pannum rarum traiiciantur, & adde masticis, benjoini, myrrhæ, an. ʒ iij. aloës non lotæ ℥ ß. Croci drag. ij ß. Salis Absinth. drag. i ß. Omnia ex arte præparata incorporentur cum syrupo de absinthio. F. Massa, quæ conseruatur in aluta madefacta oleo anisi & fœniculi. Notandum autem ante harum pilularum vsum præcedere debere clysteres & fomentationes supra locum affectum splenis:

ſplenis : Continuarique etiam poſt vſum pilularum, vt hac ratione dometur materia. Poſtea ad confortantia, tum viſcerum, tum capitis veniendum, methodo legitimâ procedendo ad ſanitatem perfectam.

AD CALCVLOSOS.

Infinita ſunt quæ vrinam cient, & calculum expellunt. Nos præcipua aliqua in medium adferemus.

Corymbi hederæ conquaſſatæ ℨ j. pond. in vino pot. Oſſicula Meſpilorum vel Perſicorum contrit. ℨ i. pondere in vino albo, cui incocta ſit radix Petroſelini, Radix reſtæ bouis, ſaxifragia, parietaria, &c. optima ſunt.

Aliud.

Ol.carab.albæ ʒ.guttæ in mediocri hauſtu vini albi calefacti, optimè priùs cũ oleo commixti, eſt probatiſſ.

Aliud.

Mandibula Lucij tuſa & in puluerem redacta, ſi aurei pondere cum

vino sumatur ; in renibus & vesica calculi franguntur.

ALIVD.

Probatiss. Friderici I. Regis Daniæ.

Tere saltem leporis, pupillas lucij piscis, & oculos cancri. Da cum aceto.

ALIVD.

Ducis Borussiæ Alberti.

℞. Ossium dactylorum, ceterach, an. ℥ ß. succini albi ℈ ß. Misc. Detur cum aqua, aut vino cerasorum.

Præstans & mirabile.

℞. Baccarum iuniperi ℥ ß. Iniice in vitrum aquâ ardenti plenum, ita vt baccæ eâ integantur. Vitro benè obturato stent in infusione per quatriduum, commoto subinde vitro, coletur forti expressione ; cui aliæ baccæ recentes infundantur, & ipsæ quatriduum macerentur vt supra : hocque

tertiâ vel quartâ vice repetatur. Vinum inde expreſſum optimum reſeruetur. Cuius cochlearia duo albo vino permiſta tepidè bibantur. Poſt inſeſſum ex malua & chamomelo paret, in quo ſedeat per horam (caput, facies & nares aquâ roſ. irrorentur, ne in ſyncopen cadat) vel quouſque calculus excernatur ; ſed cauendum ne mox à cibo ſumpto eo vtatur.

Aliud.

Aqua veronicæ quæ prima vice exſtillat, iterum fæcibus ſuperinfundatur, & ſecunda vice deſtilletur, vt ſaporem acquirat lixiuij, cuius ſume hauſtum cum ſaccharo.

Ad Diabeten.

Valet emplaſtrum ex milio & aqua hordei vmbilico impoſitum.

Puluis pro mingentibus inuoluntariè.

℞. Stomachorum gallinæ præ-

par. ℥ j. cineris erinacei combusti ʒ iij. Conterantur omnia. F. pulu. Dos. ʒ j. cum vino quando it cubitum.

Ad dolores Colicos & Iliacos.

Ponatur magnes super vmbilicum, & statim cessabit dolor. Valent præterea Laudanum aliquod opiatum, oleum ceræ, &c. Extrinsecus fiat inunctio ex oleo Philosophorum vel succini. Item quinta essentia corallorum. Spiritus terebinthinæ, flores ʒij. &c.

Electuar.

℞. Theriacæ opt. ℥ j. castorei, pip. longi, an. ℥ ß. opij ℈ j. M. acuratiss. & fiat elect.

Ad fluxus ventris.

In diarrhœa & dysenteria. optimum est in die ter, dare ex Cr. Mart. singulis vicibus ℥ 10. cum succo prunorum siluestrium.

Aliud.

℞. Hepar lupi, Mithridat. an. ℈ j.

Magist. Corall. boli Armeni, C. C. vsti, mastichis, an. ℈ ß. Aq. tormentill. ℥ iij. cichorei ℥ ij. Miuæ cidoniorum ℥ j.

Ad Dysenteriam.

℞. Vitell. ouorum coctorum n. 20. nucis mosch. ℥ ij. vini rubri styptici q. s. Infunde s. a. F. destillatio per B. Dos. ℥ ij.

Ad Lumbricos.

Mercurius & res Mercuriales hostes sunt lumbricorum & corruptionum. Valent etiam amara omnia, vt Absinthium, &c. Item f. emplastrum ex hiera picra.

Ad vermes puerorum.

♃. ☿. crudi ℈ j. Propinetur per se, vel in aq. portulacæ ℥ iv. Fortiter agitetur in phiala vitrea; postea aqua separetur & propinetur.

Ad Hæmorrhoides.

Eorum dolorem sedant; furfures tritici cum floribus verbasci in sacculo cocti & loco dolenti applicati.

Balsamum Sulph. in hæmorrh. cæcis & dolentibus opt. est.

Aliud.

℞. *Pingued. gallinæ* ℥ ß.
Pulp. pomi cocti sub cineribus ℥ j.
Croci oriental. ʒ ß.
Vnguenti populei ℥ ß.
Vitell. oui. num. j. F. *Linimentum.*

Ad Hernias.

Iuuant, Pyrola, Perfoliata, Consolida, Herniaria, &c. omnia quæ validè adstringunt, exsiccant & consolidant.

℞. Pyrolæ, Consolidæ Saracenicæ, an. M. j. Coque in vini boni ℔ iij. Bib. ieiuno stomacho, per mensem. Deinde R. seui ceruini, resinæ pini, an. ℥ j. Ceræ ℥ ß. M. f. emplast. & impone.

Aliud.

℞. Glutinis piscium ℥ iv. In-

cide frustatim, & pone in ℥ iij. acet. rubei, ol. Masticini ℥ iij. per diem & noctem. Postea liquefiant ad ignem. Cola. In colatura adde pulu. seq. ℞. Thuris, mastiches, boli Armeni, sang. draconis tragacanthi torrefacti, balaustiorum, farin. fænugræci, an. ʒ ß. Misc. simul benè, & fac. ceratum in bona forma.

Eiusmodi Cerata & emplastra infinita fieri possunt ex adstringentibus, consolidantibus, &c. Verùm si inueteratus est morbus, frustra tentantur omnia per eiusmodi remedia quæ in superficie hærent. Rarò etiam per potiones vulnerarias. Sed ex fundamento curantur per artem Chirurgicam. Hodie vsus est sectionis apud Chirurgos & testis exemptionis, &c. cum summo dolore, hæmorrhagia, læsione generationis, &c. Sed meliùs curarentur per artificium illud Chirurgicum, quod nouit Cl. V. Gasp. Bartholinus, absque sectione, dolore, hæmor-

rhagia: absque exemptione testis vel læsione vasorum seminalium aut ipsius etiam generationis, absque vlla etiam recidiuâ.

Ad Stranguriam, & Ischuriam.

Baccæ lauri statim iuuant.

Aliud.

℞. Herbarum & summitatum anethi, an. M. ß. F. decoctio. Bibat.

Aliud.

Cancer viuus in mortario cum est tusus, affunde vinum. Cola, propina. Misce potui sem. raphani, apij, petroselini, & persicor. nucleorum.

Aliud.

℞. Tres nucleos auellanæ mundatos & contusos. Bibat cum aqua pura.

Syrupus ex succo portulacæ & herba millefolij, statim iuuat.

Ad

Ad mictionem sanguinis, Dænij.

℞. *Veronicæ*
Saluiæ minoris
Matrisilu. an. M. ß.
Gland. ʒ j.
Acaciæ ʒ ij.

F. decoctio ad ℔ j. Colaturæ add. Mellis opt. q.s. pro mediocri dulcore.

Ad ardorem Vrinæ.

Valet portulaca, plantago, lactuca, &c.

℞. Aq. plantag. portulacæ, an. ℥ ij. Mucilag. sem. psyllij, tragacanth. extr. cum aq. nenuph. an. ʒ ii ß. Misc. F. iniectio.

Ad Gonorrhœam.

℞. Terebinth. in aq. maluarum ter lotæ ʒ ij. Sume in vitello oui vel aliter.

Aliud.

℞. Menthæ siccæ, sem. lactucæ, an. ℥ ij. agn. casti, rad. diptam. Cre-

tici, fol. eiusdem, ireos flor. an. ℥ i ß. Sacchari ℔ ß. Terebinth. ℥ iv. vini opt. ℥ xx. F. destillatio s. a. Vtatur 3. cochlear. manè ante pastum.

Ad impotentiam & læsam virilitatem.

Valent eruca, satyrion, vrtica, pastinaca, stinci, &c.

Iulij Casserij Placentini morsuli pro impotentibus.

℞. *Sem. Erucæ*
Vrticæ
Anisi,
Fæniculi
Pastinac. an. ʒ ß.
Far. cicer. alb. ℥ ß.
Nucum pinearum
Amygd. dulc. an. ʒ ij.
Extremit. stinc. ʒ j.
Cinamomi
Galangæ
Garyophyllorum
Cardamomi

Croci
Piperis, an. ℈ ij.
Diasatyrij ʒ i ß.
Moschi
Trochisc. de gallia mosch.
Ambræ griseæ, an. gr. v.
Sacchari dissoluti in aq. ros. q. s.

Misce, & contusis contund. f. morsuli in vino albo odorato, ad ℥ j. pro vna vice sumat.

ALIVD.

Ad prouocandum coitum.

℞. Lactis vaccini nouiter mulsi pinguis vaccæ ruffæ & iuuenculæ ℔ ij. Tereniabin granosum & album ℔ ß. In lacte pone ad ignem. Coque donec ad modum mellis inspissetur, & de eo semper manè capiat ℥ j. vel plus ieiunus.

Ad Vteri strangulatum.

Daucus masticatus statim iuuat.

Aliud.

Inunge ventrem oleo succini.

Aliud.

℞. Cumini ʒ i ß. Sume in aq. melissæ vesperi & manè. Item ol. citri vel limonum in aq. melissæ.

Aliud.

Bulbo allij conciso adde fellis bubuli ℥ iv. Calef. in cineribus, & calid. expresso succo, vmbilicus, nares, manuumque arteriæ inungantur.

Aliud.

Capilli patientis suffumigati excitant patientem.

Aliud.

Tali leporini calcinati ℈ j. exhibe in aq. pulegij.

Ad Vteri procidentiam.

Prosunt & hîc adstringentia omnia, consolidantiaque: vt bolus, terra sigillata, &c.

Emplastrum Saxoniæ.

℞. *Farin. volat. molend.* ℥ vj.
Fuliginis furni ℥ iii.

Amyli, tragacanthi, gummi Arab.
an. ℥ ß.
Boli Armeni, terræ sigill. sang. drac.
an. ʒ ij.
Album. ouorum num. x.
Succ. plantag. polygoni, portulacæ, consol. an. q. s.
Misc. f. emplastrum.

Ad Mensium suppressionem.

Prosunt hîc, Sabina, Artemisia, Origanum, Pulegium, Marrubium, &c. Saccharum buglossatum mirè retentos menses aperit.

Aliud.

℞. *Succum sabinæ* ℥ ij.
Cinamomi ʒ ij.
Croci gr. 4.
Aq. raphani ℥ ij.
Misc. De hoc bibat itura cubitum.

Prosunt maximè, sal chelidoniæ, sal fœniculi, & sal valerianæ.

Ad menses immodicos & fluxum album.

Cinis ranæ magnæ gestatus prohibet fluxum.

Bibat aq. papau. rubri ℥ i ß. Valet item succus Tormentillæ, vinum rubrum cum mastiche. Tinctura Corallorum.

Aliud.

℞. Turturem impletum mastiche, furno impone, donec comburatur. Huius pulueris ʒ j. assumat cum aq. conuenienti.

Aliud.

℞. Mastiches gr. 30. Decoque in ℔ j. aq. Istius decoctionis ℥ vj. dentur singulis diebus in diluculo ad dies 10. opt. est remedium in humidit. alba.

Item decoctum rorismar. valet.

Aliud.

Succum millefolij per alembicum destilla. F. aqua cum syrupo myrtino

vel rof. ℥ i ß. Huius aquæ ℥ iij. dantur factis purgationibus. Remouet omnem fluxum à matrice, maximè album.

Ad conceptionem.

℞. Seui capræ, piscis bouis agrestis ana. Tere & in lacte recenti bulliat, & de eo mulier per septem noctes continuas bibat totum, cessantibus menstruis. In iis autem noctibus fugiat congressum. Postea verò si coëat, concipiet. Hoc medicamentum mulieres Indicæ probauere multum iuuare ad conceptionem.

Medicina Indica ad gignendos gemellos.

℞. *Lactis fœminæ*
Asinæ
Camelæ, an. partes æq.
Zingib. triti & cribellati parum.

Hoc ponatur super lacte per diem & noctem. Postea agitetur, quod supernatat, accipiat, & de eo mulier intus & extra vuluam fortiter inũgat.

in diebus menſtruoſis, & in horis coitus, & gemellos concipiet.

Ad prohibendum ABORTVM.

Imminentem abortum prohibet Rad. Eryngii veri, emplaſtri modo appoſita ventri paulò ſub vmbilico.

Aliud.

℞. Pelliculas ex ventriculis gallinarum extractas, tritas, aliquot diebus manè floreni vnius pondere cum vino ieiunè ſumant. Hoc certiſſimè abortum prohibet.

Aliud.

R. Conſer. roſar. bugloſſ. borrag. an. ℥ ß. Diamarg. ℈ iv. Margar. ʒ ii. fragment. lap. pretioſ. ℈ iii. Coral. rub. ℈ ii. F. mixtura.

Ad partum facilitandum, ſecundinas retentas & fœtum mortuum reiiciendum.

Partum facilitant Ætites lapis, exu-

uiæ serpentum, Dictamnus albus, Extractum croci, Aqua cinamomi, &c.

R. Pulu. Diptamni albi ʒ i. cum aq. Cinamomi & aq. vitæ, an. ℥ ß. Propinetur parturienti.

R. Boracis officinarum ℈ i. Da cum decoctoMatricariȩ, sabinæ aut simili.

Aliud.

R. Cinamomi, croci, boracis ℈ iiii. Detur ex aqua artemisiæ.

Aliud.

Artemisia rubra cocta cum sem. lauendulæ in cereuisia expellit fœtum & secund. Si addatur radix Artemisiȩ, adeò efficax fit, vt etiam mortuum excludat, si non ritè ad exitum dispositus sit.

Aliud.

R. Diptamni albi ʒ i. Croci ʒ ß. F. puluis. Cum ʒ iii. calefiat aqua simul cum puluere, & detur.

Aliud.

℞. Maxill. lucij, facchari, an. ℥ j. lap. fpecularis, macis, an. ℥ ß. fint trita. Dof. ʒ ij.

Aliud.

Tefticuli equi fruftulatim concifi in furno ficcentur, de polline ficcatorum ad fecundinas retentas in iure quodam bibunt.

Aliud.

℞. Confectionis Alkermes, pulu. tefticul. equor. an. ℈ j. boracis, trochifc. de myrrha, an. ℈ ß. caftorei ℈ j. cum aq. artemifiæ f. pilulæ.

Ad podagricos & quouis modo arthriticos.

Profunt Hermodactyli, Iva arthetica, Betonica, &c.

Electuarium arthriticum Turqueti.

℞. *Hermodactylorum*
Diagridij, an. ℥ i ß.
Cofti

Cumini
Zingiberis
Caryoph. an. ʒ ß.
F. pulvis, cribretur. Cum triplo mellis f. Electuarium.

Aqua Antipodagrica Thomæ Tantini.

℞. *Cinamomi* ℥ i ß.
Nucis mosch. ℥ j.
Maceris ʒ ij.
Galangæ ℥ ß.
Caryoph. cinamomi, an. ℥ ß.
Croci ʒ j.
Moschi ℈ xv.
Perl. præp.
Corall. præp. an. ʒ j.
Olei suc. ʒ ij.
Aquæ Lauend.
Cinamomi
Olei spicæ nardi
Iuniperi, an. ℥ j.
Aquæ rof. ℥ ij.

Contundantur contund. in pulverem, coniiciantur in lagen. stan-

neam 4. mens. capacem. Affunde mens. j. S. V. In cinere leni insimul putrescant ad 3. hebdomad. Deinde menstruum coletur per linteolum. At fæces specierum ex ollula ad ignem in cineres vrantur, & cinis eidem priori menstruo iniiciatur, & digerantur atque immacerentur. Tandem sine fæcibus per linteum transmittes, & distillabis in B. M.

Balsamum mitigans podagram primò eius successu.

℞. Mastichis, olibani, myrrhæ, ammon. bdellij, opopon. mumiæ, an. ℥ ij. tart. ℥ i ß. vitriol. ℔ j. mellis ℔ ij. Aq. vitæ ℔ iv. Destilla per alembicum. Cum autem malũ ingruit, locus penna aspergatur, & quiescat æger.

Ad Pod. frig. expert.

℞. Catum rubrum & abscinde caput: cum visceribus minutim incisum & lotum: Anserem pinguem

optimè deplumatum. Pone frust a cati in ventrem anseris, & in veru ad ignem dum torrentur, excipiatur pinguedo tota in vase terreo ; quâ vngantur iuncturæ ad ignem leniter.

Ad luem veneream.

Prosunt Guaiacum, saffafras, sarsaparilla. Inprimis & ante omnia Mercurius & quæ ex eo fiunt, vt Aquila alba, Mercurius vitæ, &c. nec tantùm ad hunc morbum, sed etiam ad Lepram, podagram, &c.

In lue venerea vsitata est decoctio Guajaci aliquot septimanis bibita. Item inunctio Mercurialis.

Puluis probatiss.

℞. *Salsæ parillæ* ℥ xj.
Senæ oriental. ℥ iij.
Rhabarb. elect. ʒ iij.
Zingib. ʒ j.

Omnia puluerisentur subtiliter, & per setaceum traiiciantur. Dos. ʒ ß. cum vino vel iure. Pro præseruatione

vſurpari poteſt bis in hebdomada, temporibus congruis, & factis purgationibus vniuerſalibus.

Vinum ſanctum ad omnes morbos frigidos, paralyticos, cacochymicos, & maximè ad Luem ♀ inueteratam.

℞. *Vini albi opt.* ℔ xv.
Ligni Guajaci recentis,
Salſaparillæ, an. ℥ ii ß.
Folia ſenæ mundatæ ℥ iij.
Polypodij quercini ℥ ij.

Omnia conquaſſata ſimul infundantur in matratio vitreo. Digerantur in fimo 24. horas. Ex hoc ſingulis diebus manè ℥ viij. & ſero ante ingreſſum lecti tantundem capiat. Exerceatur validè. Nec eſt opus, vt ſemper domi in clauſtro hæreat.

AD VLCERA.

Aqua vitæ in omnibus vlceribus detergendis & glutinandis mirabili experimento valet.

Aqua sanans radicitus.

℞. Aq. ros. ℥ i ß. ☿ ♎ti quantitate pisi. F. lotio. Postea cum emplastro deminio curetur.

Ad vlcera crurum.

℞. Lixiuij antiqui q. s. in quo pone salis & aluminis roch. an. ℥ ij. Saluiæ pug. x. Bulliat donec Saluia fuerit cocta, & fac balneum manè & sero per 8. dies. Deinde cum linteolo exsiccentur crura, & superponatur hoc vnguentum.

℞. *Minij*
Masticis ʒ j.
Aquæ vitæ
de Camphora, an. ℥ j.

Misc. omnia simul. Deinde madefiāt petię, & superponātur per 8. dies.

Ad Cancrum.

Ex Arsenico quæ fiunt vide supra lib. tertio.

Ad præcautionem & curationem Cancri.

℞. Millepedes lotos in vino albo q.s. Siccentur in furno, & puluerif. R. dicti pulu. ℥ ii. spec. diamarg. frig. vel diarrh. abb. & triasantal. an. ʒ ii. sacchari rosati quadruplum omnium. Capiat cochl. i. magnum post vsum pilularum conuenientium; Item succo lappæ minoris lauetur vlcus aut Cancer, ne crescat, impediet.

Ad Cancrum puluis expert.

℞. Arsenici puluerif. vt alcool, part. i. rad. Aronis puluerisatæ part. iii. fulig. camin. parum. Misc. exactè, donec prædicti pulueres fiant grisei. Quo vetustior puluis, eò melior.

Ad Fistulam.

℞. Rad. *Valerianæ*
Tormentillæ
Garyophyllat.

Herb.

Herb. *Betæ rubræ*
Alsines rub.
Parietariæ
Galangæ
Zedoariæ
Baccarum lauri, ana.

Coque in vino vna & altera ebullitione. Deinde quotidie exhibeatur patienti bis, ter vel quater cochl. j.

Ad vulnera.

Potio vulneraria. ℞. Centaur. pyrolæ, saniculæ, betonicæ, an. M. j. Consol. regalis M. ß. Agrimon. M. ij. Coque in vino.

ALIVD.

℞. *Rad. Angelicæ* ℥ ß.
Mumiæ ℥ j.
Spermatis ceti ʒ ij.
Iuglandium ℥ ij.
Consol. sarracenicæ M. ij.
Cyclaminis ℥ ij.
Pyrolæ vtriusque, an. M. iij.
Vini q. s. & aquæ tertiam partem. Coque in cantharo.

Aliud.

♃. *Granor. Iuniperi tuſorum* ℔ iij.
Pyrolæ vtriuſque,matriſilu.rad.
fœnicul. alb. an. M. i ß.
Ophiogolſſ. M: i ß.
Conſolidæ maioris
Ariſtolochiæ, an. ℥ v.
Perſicariæ ℥ v.

Deſtilla omnia ſecundum artem.

Puluis cōſolidās vulnera 24. horis.

♃. Corall. rub. albi, olibani, myrrhæ, ariſtol. rotund. gall. part. baccar. lauri, fol. viol. an. part. æq. Omnia ſiccentur ad vmbram F. pulu.

Ad ſanguinem coagulatum in caſu ab alto.

Aqua cærefolij bibita prodeſt.

Carbones ex ligno querno in vino ſumpti.

Aliud.

℞. Rhabarb. ʒ j. Mumiæ gr. 8. cum vino albo q. ſ.

Aliud.

℞. *Carbonum tiliæ,*
Oculorum cancri,
Herb. cærefolij an.
F. puluis. Dos. ʒ ij. *cum aceto.*

Aliud.

℞. *Rhabarbari* ʒ ß.
Rubiæ tinctorum
Mumiæ, an. ℈ j.
Terræ sigillatæ ℈ ß.
Aq. Scabios.
Buglos.
Vini granatorum, an. ℥ j.

Aliud.

Propinetur Sulphur viuum magnitudine fabæ in vino calido.

Puluis prohibens apostemata ex casu ab alto.

℞. *Boli Armeni*
Mumiæ
Terræ sigill. an. ʒ j.
Rhabarb.
Rubiæ tinctorum, an. ℈ ij.

F. pulu. Dof. ʒ i ß. cum aq. plantag. & parum vini granat.

Vel.

Stercus ouillum in aceto maceratum & traiectum per linteum.

Aliud.

R. *Mumiæ*
Sperm. ceti
Rhabarb. an. ℈ i.
Aq. flor. tiliæ ℥ iv. *f. haustus.*

Aliud.

R. *Rhapontic.* ℥ i.
Spermat. ceti
Mumiæ, an. ℈ ß. *f. puluis in aqua cærefolij vel scabiof.*

Pulu. mirab. ad casum.

R. *Mumiæ* ʒ iii.
Rubiæ tinctor. ʒ ii.
Rhabarb. ʒ i.
Ocul. Cancri ʒ ii.
Spermat. ceti,
Sang. hirci, an. ʒ j.

Nasturtij
Ammoniaci, an. ʒ i ß.
Boli Armeni
Terræ sigill.
Carab. an. ℥ ii.
F. pulu. Dos. ʒ i. *cum aceto vel aqua cærefol. F. haustus.*

Alius puluis.

R. Rad. rhabarb. el. ʒ ii. Mumiæ ʒ ß. Laccæ rub. spermat. ceti, an. ʒ i. boli Armeni, terræ sigill. an. ʒ ß. rad. hirundinariæ ʒ iii. Misc. f. puluis.

Vnguentum potabile.

R. *Butyri recentis non saliti* ℔ iii.
Rubiæ tinctorum
Castorei
Sperm. ceti
Rad. tormentill. an. ℥ i.
Bulliant simul in vino odorifero. f. vnguentum.

AD AMBVSTA.

Spuma calcis in aqua extinctæ, & cum ol. communi excepta.

Decoctum corticis medij vlmi pro lotione.

Vnguentum rosſ. cum vnguento albo.

Aqua ſpermatis ranarum optima eſt.

Lardum in fruſtula diuiſum in veru ad ignem, interpoſitis foliis hederæ terreſtris exſiccatæ coquitur; & vbi liquor ex toto ſtillauit, accenditur ignis in illis reliquiis, ac cinis horum liquori miſceatur; omniaque benè agitentur, & tandem colatura vſui ſeruetur.

Aliud.

Fruſtulum calcei antiqui incendatur, & eius pinguedo in aq. frigidiſſ. exſtillare permittatur; eaque pinguedine collecta in aq. roſ. diu multumque agitata f. inunctio.

Aliud.

℞. *Calcis viuæ nouies lotæ,*
Tutiæ Alexandr. an. ℥ ij,
Album. ouor. num. ij.
Ceræ rec. ℥ j.

Misc. & cum oleo rof. q. f. F. Vngu.

CONCLVSIO.

ATque hæc iſta ſunt, Lector Candide, quæ hoc tempore candidè tibi communicare voluimus in miraculis Chymicis & myſteriis Medicis. Quem titulum huic operi non inaniter præfixum deprehendes, ſi attentiori animo totum hunc libellum noſtrum percurras. Vtinam ſtimulus hîc ſit aliis in lucem emittendi quæ nimis ſecretò tenent cum damno humanorum corporum. Nihil enim adeò carum eſſe debet homini, quod non hominis cauſsâ facere debeat; ne ſoli ſibi natus eſſe dicatur, & talentum ſibi commiſſum humi ſeruaſſe. Quocirca his fruere amice Lector, & laboribus noſtris faue.

FINIS.



